



**IATF 16949:2016认证企业**

[www.narochina.com](http://www.narochina.com)



**The selection manual of Automotive  
Electrical Connector →**

**汽车电器连接器选型手册**





A

端子类  
TERMINAL



B

护套类  
HOUSING



C

护板支架类  
CABLE CHANNEL



D

卡扣类  
AUTO CLIPS AND BUCKLE



E

扎带类  
CABLE TIE



F

橡胶件类  
RUBBER SEAL








G






保险盒类  
FUSE BOX








## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号       | 对应其它型号            | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|------------|-------------------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 1  | 端子 | 0.7系列 | DJ622-0.7T | /                 | 磷青铜 | 0.2  | 镀锡   | 0.35                    |    |          |
| 2  | 端子 | 1.0系列 | DJ621-1.0T | 175180-1          | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 3  | 端子 | 1.0系列 | DJ621-1.0A | 173681-1/173716-1 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.3~0.5                 |    |          |
| 4  | 端子 | 1.0系列 | DJ612-1.0T | 7114-4231-02      | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.3~0.5                 |  |          |
| 5  | 端子 | 1.0系列 | DJ622-1.0T | 7116-4231-02      | 黄铜  | 0.25 | 镀锡   | 0.3~0.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号     | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|------------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 6  | 端子 | 1.0系列 | DJ623-1.0T     | /          | 黄铜  | 0.25 | 镀锡   | 0.3~0.5                 |    |          |
| 7  | 端子 | 1.0系列 | DJ625-1.0A     | 50350-9001 | 黄铜  | 0.2  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 8  | 端子 | 1.2系列 | C2521T         | /          | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.3                     |    |          |
| 9  | 端子 | 1.2系列 | DJ611-1.2×0.6T | ST740709-3 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.2~0.5                 |  |          |
| 10 | 端子 | 1.2系列 | DJ621-1.2×0.6T | ST730622-3 | 磷青铜 | 0.2  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号     | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|------------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 11 | 端子 | 1.2系列 | DJ622-1.2×0.6T | ST730671-3 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 12 | 端子 | 1.2系列 | DJ623-1.2×0.6T | ST730517-3 | 黄铜  | 0.2  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 13 | 端子 | 1.2系列 | DJ625A-1.2A    | 12176636   | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 14 | 端子 | 1.2系列 | DJ629-D1.2T    | /          | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.2~0.5                 |  |          |
| 15 | 端子 | 1.3系列 | DJ621-1.3×1.3B | 770854-1   | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号   | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|----------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 16 | 端子 | 1.4系列 | DJ621-1.4A     | /        | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 17 | 端子 | 1.5系列 | DJ621-1.5A     | 638652-2 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.5~0.75                |    |          |
| 18 | 端子 | 1.5系列 | DJ611-1.5×0.8B | /        | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 19 | 端子 | 1.5系列 | DJ612-E1.5T    | 964265-2 | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.35                |  |          |
| 20 | 端子 | 1.5系列 | DJ612-E1.5A    | 964267-2 | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |

## 端子系列






| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号   | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|----------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 21 | 端子 | 1.5系列 | DJ613-E1.5A    | 964269-2 | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 22 | 端子 | 1.5系列 | DJ623-E1.5T    | 964261-2 | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 23 | 端子 | 1.5系列 | DJ623-E1.5A    | 964274-2 | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 24 | 端子 | 1.5系列 | DJ622-1.5×0.8A | 12191811 | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.35~0.5                |  |          |
| 25 | 端子 | 1.5系列 | DJ623-1.5×0.8A | 12191818 | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.35~0.5                |  |          |

## 端子系列






| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号     | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|------------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 26 | 端子 | 1.5系列 | DJ624-1.5×0.8A | 12084200   | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.35~0.5                |    |          |
| 27 | 端子 | 1.5系列 | DJ625-1.5×0.8A | 12124075   | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.8~1.0                 |    |          |
| 28 | 端子 | 1.5系列 | 969028-2       |            | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 29 | 端子 | 1.5系列 | 969005-2       |            | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |  |          |
| 30 | 端子 | 1.6系列 | DJ621-1.6A     | 50535-9001 | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |








## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|------------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 31 | 端子 | 1.8系列 | DJ611-1.8A | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 32 | 端子 | 1.8系列 | DJ611-1.8B | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 33 | 端子 | 1.8系列 | DJ621-1.8A | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 34 | 端子 | 1.8系列 | DJ621-1.8B | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |
| 35 | 端子 | 1.8系列 | DJ624-1.8A | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号     | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|---------------|------------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 36 | 端子 | 1.8系列 | DJ624-G1.8A   | /          | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 37 | 端子 | 1.8系列 | DJ622-1.8B    | ST730498-3 | 黄铜  | 0.25 | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 38 | 端子 | 1.8系列 | 171631-1      |            | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 39 | 端子 | 1.8系列 | 171630-1      |            | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |  |          |
| 40 | 端子 | 2.0系列 | DJ622-G2×0.6A | ST730365-3 | 黄铜  | 0.25 | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号     | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|------------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 41 | 端子 | 2.0系列 | DJ622-G2×0.6B   | ST730366-3 | 黄铜 | 0.25 | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 42 | 端子 | 2.2系列 | DJ611-F2.2×0.6A | /          | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 43 | 端子 | 2.2系列 | DJ611-F2.2×0.6B | /          | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 44 | 端子 | 2.2系列 | DJ621-F2.2×0.6A | /          | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |
| 45 | 端子 | 2.2系列 | DJ621-F2.2×0.6B | /          | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 46 | 端子 | 2.2系列 | DJ612-2.2×0.6A  | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 47 | 端子 | 2.2系列 | DJ612-2.2×0.6B  | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 48 | 端子 | 2.2系列 | DJ613-2.2B      | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 49 | 端子 | 2.2系列 | DJ613-2.2×0.6B  | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |
| 50 | 端子 | 2.2系列 | DJ622A-2.2×0.6A | /      | 黄铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |





## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号      | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|-------------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 51 | 端子 | 2.2系列 | DJ622-2.2×0.6A | ST730775-3  | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.3~0.5                 |    |          |
| 52 | 端子 | 2.2系列 | DJ622-2.2×0.6B | ST730776-3  | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.85~1.25               |    |          |
| 53 | 端子 | 2.2系列 | DJ623-2.2×0.6A | MT095-63080 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.3~0.5                 |    |          |
| 54 | 端子 | 2.3系列 | DJ611-2.3×0.6B | /           | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |
| 55 | 端子 | 2.3系列 | DJ612-2.3×0.6T | 368088-1    | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.3~0.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号   | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|----------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 56 | 端子 | 2.3系列 | DJ612-2.3×0.6A | 368087-1 | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.85~1.25               |    |          |
| 57 | 端子 | 2.3系列 | DJ612-2.3×0.6B | 368086-1 | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 2.0~2.5                 |    |          |
| 58 | 端子 | 2.3系列 | DJ622-2.3×0.6T | 368085-1 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.3~0.5                 |    |          |
| 59 | 端子 | 2.3系列 | DJ622-2.3×0.6A | 368084-1 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 0.85~1.25               |  |          |
| 60 | 端子 | 2.3系列 | DJ622-2.3×0.6B | 368083-1 | 磷青铜 | 0.25 | 镀锡   | 2.0~2.5                 |  |          |

## 端子系列






| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号     | 材料      | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|------------|---------|------|------|-------------------------|---|----------|
| 61 | 端子 | 2.8系列 | DJ611-2.8L      | /          | 黄铜      | 0.4  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 62 | 端子 | 2.8系列 | DJ612-2.8B      | /          | 黄铜      | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 63 | 端子 | 2.8系列 | DJ611-F2.8      | /          | 黄铜      | 0.4  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 64 | 端子 | 2.8系列 | DJ611-G2.8×0.8A | 2-964300-1 | 磷青铜/不锈钢 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |   |          |
| 65 | 端子 | 2.8系列 | DJ611-G2.8×0.8B | 2-964302-1 | 磷青铜/不锈钢 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |

## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号    | 材料      | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|-----------|---------|------|------|-------------------------|---|----------|
| 66 | 端子 | 2.8系列 | DJ621-G2.8×0.8T | 964282-2  | 磷青铜/不锈钢 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 67 | 端子 | 2.8系列 | DJ621-G2.8×0.8A | 964286-2  | 磷青铜/不锈钢 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 68 | 端子 | 2.8系列 | DJ621-G2.8×0.8B | 964273-2  | 磷青铜/不锈钢 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 69 | 端子 | 2.8系列 | DJ613-2.8×0.8A  | 8230-5425 | 黄铜      | 0.25 | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |
| 70 | 端子 | 2.8系列 | DJ615-2.8×0.8B  | /         | 磷青铜     | 0.3  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |








## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号               | 对应其它型号 | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|--------------------|--------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 71 | 端子 | 3.0系列 | DJ614-3×0.6A       | /      | 黄铜  | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 72 | 端子 | 3.0系列 | DJ615-3×0.8A (SKC) | /      | 黄铜  | 0.8  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 73 | 端子 | 3.0系列 | DJ621-3×0.8A       | /      | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 74 | 端子 | 3.0系列 | DJ621-F3×0.6A      | /      | 黄铜  | 0.4  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |
| 75 | 端子 | 3.5系列 | DJ621-3.5C         | /      | 磷青铜 | 0.6  | 镀锡   | 1.5~2.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|------------|--------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 76 | 端子 | 3.5系列 | 964280-2   |        | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |    |          |
| 77 | 端子 | 3.5系列 | 964284-2   |        | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 78 | 端子 | 3.5系列 | 965999-2   |        | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~2.5                 |    |          |
| 79 | 端子 | 3.5系列 | 2-964292-1 |        | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.2~0.5                 |  |          |
| 80 | 端子 | 3.5系列 | 2-964294-1 |        | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号 | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|--------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 81 | 端子 | 3.5系列 | 2-964296-1     |        | 磷青铜 | 0.3  | 镀锡   | 1.0~2.5                 |    |          |
| 82 | 端子 | 4.8系列 | DJ611-4.8×0.8B | /      | 黄铜  | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 83 | 端子 | 4.8系列 | DJ614-4.8×0.8C | /      | 黄铜  | 0.4  | 镀锡   | 2.0~2.5                 |    |          |
| 84 | 端子 | 4.8系列 | DJ624-4.8×0.8C | /      | 黄铜  | 0.4  | 镀锡   | 2.0~2.5                 |  |          |
| 85 | 端子 | 4.8系列 | DJ624-4.8×0.8E | /      | 黄铜  | 0.4  | 镀锡   | 5.2~6.0                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|----------------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 86 | 端子 | 4.8系列 | DJ621-M4.8A    | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 87 | 端子 | 4.8系列 | DJ621-M4.8B    | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 88 | 端子 | 4.8系列 | DJ621-D4.8A    | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 89 | 端子 | 4.8系列 | DJ626-A4.8A    | /      | 黄铜 | 0.35 | 镀锡   | 0.5~1.0                 |  |          |
| 90 | 端子 | 6.0系列 | DJ621-6.0×0.8B | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 91 | 端子 | 6.0系列 | DJ6118-6.0B(横向) | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 92 | 端子 | 6.0系列 | DJ6118-6.0A(竖向) | /      | 黄铜 | 0.4  | 素材   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 93 | 端子 | 6.3系列 | DJ626-6.3A      | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 94 | 端子 | 6.3系列 | DJ626-6.3B      | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |
| 95 | 端子 | 6.3系列 | DJ626-6.3C      | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 2.0~2.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号         | 对应其它型号   | 材料      | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|--------------|----------|---------|------|------|-------------------------|---|----------|
| 96  | 端子 | 6.3系列 | DJ627-E6.3A  | 927831-2 | 磷青铜/不锈钢 | 0.4  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 97  | 端子 | 6.3系列 | DJ627-E6.3B  | 927833-2 | 磷青铜/不锈钢 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 98  | 端子 | 6.3系列 | DJ627-E6.3C  | 927824-2 | 磷青铜/不锈钢 | 0.4  | 镀锡   | 2.0~2.5                 |   |          |
| 99  | 端子 | 6.3系列 | DJ627A-E6.3D | 969044-1 | 磷青铜/不锈钢 | 0.4  | 镀锡   | 2.0~4.0                 |  |          |
| 100 | 端子 | 6.3系列 | DJ6118-6.3D  | /        | 黄铜      | 0.4  | 素材   | 3.2~4.0                 |  |          |

## 端子系列






| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号         | 对应其它型号     | 材料  | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|--------------|------------|-----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 101 | 端子 | 8.0系列  | DJ621-8×0.8C | ST730642-3 | 黄铜  | 0.4  | 镀锡   | 2.0~3.0                 |    |          |
| 102 | 端子 | 接线片系列  | DJ431-6A     | /          | 黄铜  | 0.5  | 素材   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 103 | 端子 | 接线片系列  | DJ431-6B     | /          | 黄铜  | 0.5  | 素材   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 104 | 端子 | 接线片系列  | Y306         | /          | 黄铜  | 1    | 素材   | 4.0~5.0                 |  |          |
| 105 | 端子 | 灯座端子系列 | DJD029-2     | /          | 磷青铜 | 0.4  | 素材   | 1.0~1.5                 |  |          |

## 端子系列


| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|-------------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 106 | 端子 | 保险端子系列 | BX2091-2A链带 | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 0.5~1.0                 |    |          |
| 107 | 端子 | 保险端子系列 | BX2091-2B链带 | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 108 | 端子 | 保险端子系列 | BX2091-2C链带 | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 2.0~2.5                 |    |          |
| 109 | 端子 | 保险端子系列 | BX2091-2D链带 | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 3.2~4.0                 |  |          |
| 110 | 端子 | 保险端子系列 | 1813018-2   | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 0.5~0.8                 |  |          |






## 端子系列

| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|------------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 111 | 端子 | 保险端子系列 | 1813018-3  | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |    |          |
| 112 | 端子 | 保险端子系列 | BX2096-2CU | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 2.0~4.0                 |    |          |
| 113 | 端子 | 保险端子系列 | 1813018-4  | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 0.3~0.5                 |    |          |
| 114 | 端子 | 保险端子系列 | 1813018-5  | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 0.5~0.8                 |  |          |
| 115 | 端子 | 保险端子系列 | 1813018-6  | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 1.0~1.5                 |  |          |






## 端子系列

| 序号  | 名称          | 系列     | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|-------------|--------|-----------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 116 | 端子          | 保险端子系列 | 1813018-7 | /      | 黄铜 | 0.4  | 镀锡   | 2.0~4.0                 |    |          |
| 117 | 端子          | 其它系列   | 12191811D | /      | 黄铜 | 0.3  | 镀锡   | /                       |    |          |
| 118 | 防夹端子<br>VCC | 其它系列   | 408015A   | /      | 黄铜 | 0.6  | 镀锡   | /                       |    |          |
| 119 | 防夹端子<br>GND | 其它系列   | 408016A   | /      | 黄铜 | 0.6  | 镀锡   | /                       |  |          |
| 120 | 防防夹端<br>子S1 | 其它系列   | 408017A   | /      | 黄铜 | 0.6  | 镀锡   | /                       |  |          |






## 端子系列

| 序号  | 名称         | 系列   | 产品型号    | 对应其它型号 | 材料 | 材料厚度 | 表面处理 | 适用电线 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------------|------|---------|--------|----|------|------|-------------------------|---|----------|
| 121 | 防夹端子<br>S2 | 其它系列 | 408018A | /      | 黄铜 | 0.6  | 镀锡   | /                       |  |          |
| 122 | N3连接器      | 其它系列 | 408014A | /      | 黄铜 | 0.6  | 镀锡   | /                       |  |          |
| 123 | 重庆卡福<br>开关 | 钢卡系列 | K165379 | /      | 黄铜 | 0.6  | 镀锡   | /                       |  |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号       | 材料  | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|--------------|-----|----|------------|-------|--|----------|
| 1  | 护套 | 0.6系列 | DJ7021-0.6-21   | 1534113-1    | PBT | 黑色 | 5-928999-1 | /     | <br>L:7.4 W:4.5 H:16.5    |          |
| 2  | 盖子 | 0.6系列 | DJ7021-0.6-21-1 | 1534112-1    | PBT | 黑色 | /          | /     | <br>L:7.5 W:8.8 H:16      |          |
| 3  | 护套 | 0.6系列 | DJ7022-0.6-21   | 2-1718333-1A | PBT | 白色 | 5-928999-1 | /     | <br>L:8.0 W:4.5 H:16.8    |          |
| 4  | 护套 | 0.6系列 | DJ7033-0.6-21   | 1-1718346-1  | PBT | 黑色 |            | /     | <br>L:11 W:6.2 H:16.7   |          |
| 5  | 护套 | 0.6系列 | DJ7041-0.6-21   | 1-1534150-1  | PBT | 黑色 | 5-928999-1 | /     | <br>L:12.4 W:4.5 H:18.5 |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号    | 材料  | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|-----------------|-----------|-----|----|------------|-------|--|----------|
| 6  | 盖子   | 0.6系列 | DJ7041-0.6-21-1 | 1534149-1 | PBT | 黑色 | /          | /     | <br>L:11.7 W:9.3 H:16.5   |          |
| 7  | 盖子   | 0.6系列 | DJ7041-0.6-21-2 | 1534149-2 | PBT | 棕色 | /          | /     | <br>L:11.7 W:9.3 H:16.5   |          |
| 8  | 护套总成 | 0.6系列 | DJ7042-0.6-21   | 1534130-1 | PBT | 黑色 | 5-928999-1 | /     | <br>L:12.4 W:4.5 H:16.6   |          |
| 9  | 盖子   | 0.6系列 | DJ7042-0.6-21-1 | 1534131-1 | PBT | 黑色 | /          | /     | <br>L:11.7 W:2.3 H:15.5 |          |
| 10 | 护套总成 | 0.6系列 | DJ7044-0.6-21   | 1411142-1 | PBT | 黄色 | /          | /     | <br>L:18 W:15.7 H:17.4  |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号     | 材料  | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|------------|-----|----|------------|-------|---|----------|
| 11 | 护套 | 0.6系列 | DJ7045-0.6-21   | 2109102-2  | PBT | 黑色 | 962886-2   | /     |  <p>L:15.6 W:15.6 H:44</p>     |          |
| 12 | 护套 | 0.6系列 | DJ7047-0.6-11   | 936121-1   |     |    |            |       |  <p>L:15 W:13 H:29.1</p>       |          |
| 13 | 护套 | 0.6系列 | DJ7047-0.6-21   | 936119-1   |     |    | 5-928999-1 |       |  <p>L:12.5 W:9.4 H:17.7</p>    |          |
| 14 | 护套 | 0.6系列 | DJ7061-0.6-21   | 1-969489-1 | PBT | 黑色 | 5-928999-1 | /     |  <p>L:21.2 W:8.7 H:19</p>    |          |
| 15 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7061-0.6-21-1 | 1355081-1  | PBT | 黑色 | /          | /     |  <p>L:21.5 W:14.9 H:18.9</p> |          |

## 护套系列






| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号      | 材料  | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|-------------|-----|----|------------|-------|--|----------|
| 16 | 护套 | 0.6系列 | DJ7062-0.6-21   | 1534120-1   | PBT | 黑色 | 5-928999-1 | /     | <br>L:9.2 W:6.8 H:16.5    |          |
| 17 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7062-0.6-21-1 | 1534121-1   | PBT | 黑色 | /          | /     | <br>L:16.5 W:9.8 H:30.9   |          |
| 18 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7062-0.6-21-2 | 1534121-2   | PBT | 棕色 | /          | /     | <br>L:16.5 W:9.8 H:30.9   |          |
| 19 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7062-0.6-21-3 | 1534121-3   | PBT | 红色 | /          | /     | <br>L:16.5 W:9.8 H:30.9 |          |
| 20 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7062-0.6-21-4 | 1-1534121-5 | PBT | 蓝色 | /          | /     | <br>L:16.5 W:9.8 H:30.9 |          |

## 护套系列






| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号      | 材料  | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|-------------|-----|----|------------|-------|---|----------|
| 21 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7062-0.6-21-5 | 1534121-6   | PBT | 白色 | /          | /     | <br>L:16.5 W:9.8 H:30.9  |          |
| 22 | 护套 | 0.6系列 | DJ7101-0.6-21   | 1534125-1   | PBT | 黑色 | 5-928999-1 | /     | <br>L:14.1 W:6.8 H:16.6  |          |
| 23 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7101-0.6-21-1 | 1-1534170-1 | PBT | 黑色 | /          | /     | <br>L:19.8 W:10 H:35.5   |          |
| 24 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7101-0.6-21-2 | 0-1534170-1 | PBT | 棕色 | /          | /     | <br>L:19.8 W:10 H:35.5 |          |
| 25 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7101-0.6-21-3 | 1-1534171-1 | PBT | 黑色 | /          | /     | <br>L:28.5 W:10 H:27   |          |








## 护套系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号      | 材料  | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|-------------|-----|----|------------|-------|---|----------|
| 26 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7101-0.6-21-4 | 1-1534172-1 | PBT | 黑色 | /          | /     |  <p>L:20 W:17.2 H:27</p>       |          |
| 27 | 护套 | 0.6系列 | DJ7121-0.6-21   | 1534100-1   | PBT | 黑色 | 5-928999-1 | /     |  <p>L:16.6 W:6.8 H:16.2</p>    |          |
| 28 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7121-0.6-21-1 | 1-1534096-1 | PBT | 黑色 | /          | /     |  <p>L:17.3 W:18.2 H:37</p>     |          |
| 29 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7121-0.6-21-2 | 1-1534093-1 | PBT | 黑色 | /          | /     |  <p>L:24.7 W:22.1 H:28.3</p> |          |
| 30 | 护套 | 0.6系列 | DJ7161-0.6-21   | 1534101-1   | PBT | 黑色 | /          | /     |  <p>L:21.4 W:6.8 H:16.2</p>  |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号      | 材料  | 颜色 | 适配端子 | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-----------------|-------------|-----|----|------|-------|---|----------|
| 31 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7161-0.6-21-1 | 1534094-1   | PBT | 棕色 | /    | /     | <br>L:30.3 W:18.5 H:28.5 |          |
| 32 | 盖子 | 0.6系列 | DJ7161-0.6-21-2 | 1-1534097-1 | PBT | 棕色 | /    | /     | <br>L:22.3 W:18.5 H:37   |          |
|    | 护套 | 0.6系列 | 1-1718333-1     | /           | PBT | 黑色 | /    | /     |                          |          |
|    | 护套 | 0.6系列 | 1-1418775-1     | /           | PBT | 黑色 | /    | /     |                        |          |
|    | 护套 | 0.6系列 | 1418776-1       | /           | PBT | 黑色 | /    | /     |                        |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列     | 产品型号           | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|--------|----------------|-------------|------|----|---------------|-------|---|----------|
|    | 护套   | 0.6系列  | 1473672-1      | /           | PBT  | 白色 | /             | /     |                          |          |
| 33 | 护套总成 | 0.65系列 | DJ7041-0.65-21 | 6189-1231   | PBT  | 灰色 | /             | /     | <br>L:21.8 W:19.8 H:17.4 |          |
| 34 | 护套   | 0.7系列  | DJ7031-0.7-21  | 51103-0300  | PBT  | 白色 | SD-50351-800  | /     | <br>L:9.7 W:7.3 H:9.5    |          |
| 35 | 护套   | 0.7系列  | DJ7041-0.7-21  | 505151-0400 | PA66 | 黑色 | SD-505153-001 | /     | <br>L:11.6 W:6.2 H:7.6 |          |
| 36 | 护套   | 0.7系列  | DJ7081-0.7-21  | /           | PBT  | 黑色 | DJ622-0.7T    | /     | <br>L:16.5 W:6.7 H:10  |          |

## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|---------------|-------------|------|----|---------------|-------|---|----------|
| 37 | 护套   | 0.7系列 | DJ7082-0.7-21 | 505151-0800 | PA66 | 黑色 | SD-505153-001 | /     | <br>L:19.8 W:4.8 H:7.6     |          |
| 38 | 护套   | 1.0系列 | DJ7021-1-21   | 174056-2    | PBT  | 黑色 | 175180-1      | /     | <br>L:10.3 W:8.9 H:18.5    |          |
| 39 | 护套总成 | 1.0系列 | DJ7031-1-21   | 7283-8630   | PBT  | 白色 | 7116-1670-02  | /     | <br>L:12.1 W:6.8 H:20      |          |
| 40 | 护套总成 | 1.0系列 | DJ7061-1-21   | 6098-2218   | PBT  | 黑色 | DJ622-1.0     | /     | <br>L:19 W:17.6 H:8.5    |          |
| 41 | 护套   | 1.0系列 | DJ7081-1-21   | 174044-2    | PA66 | 黑色 | 175180-1      | /     | <br>L:18.9 W:14.1 H:18.5 |          |




## 护套系列

| 序号 | 名称 | 系列    | 产品型号        | 对应其它型号   | 材料   | 颜色  | 适配端子           | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-------|-------------|----------|------|-----|----------------|-------|---|----------|
| 42 | 护套 | 1.0系列 | DJ7121-1-21 | 174045-2 | PA66 | 黑色  | 175180-1       | /     |  <p>L: 18.1W:18.9 H:18.5</p>   |          |
| 43 | 护套 | 1.0系列 | DJ7122-1-21 | MG610376 | PBT  | 米黄色 | DJ623-1.2*0.6T | /     |  <p>L:16.2 W:9.2 H:21.8</p>    |          |
| 44 | 护套 | 1.0系列 | DJ7161-1-21 | MG610360 | PBT  | 米黄色 | DJ621-1        | /     |  <p>L:22 W:21.3 H:12.8</p>     |          |
| 45 | 护套 | 1.0系列 | DJ7162-1-21 | 174046-2 | PA66 | 黑色  | 175180-1       | /     |  <p>L:23.1 W:18.9 H:18.5</p> |          |
| 46 | 护套 | 1.0系列 | DJ7201-1-21 | 174047-2 | PA66 | 黑色  | 175180-1       | /     |  <p>L:28.1 W:18.9 H:18.5</p> |          |


## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|---------------|-------------|------|----|------------|-------|---|----------|
| 47 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7027-1.2-20 | 15305086    | PA66 | 黑色 | DJ625A-1.2 | /     | <br>L:28.7 W:17.6 H:24   |          |
| 48 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7021-1.2-21 | 1-1718643-1 | PA66 | 黑色 |            |       | <br>L:15 W:14.8 H:26.5   |          |
| 49 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7022-1.2-21 | 2-1718643-1 | PA66 | 黑色 |            |       | <br>L:15 W:14.8 H:26.5   |          |
| 50 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7023-1.2-21 | 3-1718643-1 | PA66 | 黑色 |            |       | <br>L:15 W:14.8 H:26.5 |          |
| 51 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7024-1.2-21 | 1-1670916-1 | PA66 | 黑色 |            |       | <br>L:15 W:14.8 H:26.5 |          |

## 护套系列



| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子 | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|---------------|-------------|------|----|------|-------|---|----------|
| 52 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7025-1.2-21 | 2-1670916-1 |      |    |      |       |                          |          |
| 53 | 护套总成 | 1.2系列 |               | 1-1718643-4 |      |    |      |       |                          |          |
| 54 | 护套总成 | 1.2系列 |               | 2-1718643-4 |      |    |      |       |   |          |
| 55 | 护套总成 | 1.2系列 |               | 3-1718643-4 |      |    |      |       |   |          |
| 56 | 护套总成 | 1.2系列 |               | 1-1718644-1 | PA66 | 黑色 |      |       | <br>L:19 W:14.8 H:26.5 |          |

## 护套系列




| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号 | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子 | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|------|-------------|------|----|------|-------|---|----------|
| 57 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 2-1718644-1 | PA66 | 黑色 |      |       |  <p>L:19 W:14.8 H:26.5</p> |          |
| 58 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 3-1718644-1 |      |    |      |       |   |          |
| 59 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 4-1718644-1 |      |    |      |       |   |          |
| 60 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 1-1670917-1 |      |    |      |       |   |          |
| 61 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 2-1670917-1 |      |    |      |       |   |          |








## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号 | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子 | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|------|-------------|------|----|------|-------|---|----------|
| 62 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 1-1718645-1 |      |    |      |       |   |          |
| 63 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 2-1718645-1 |      |    |      |       |   |          |
| 64 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 1-1670918-1 |      |    |      |       |   |          |
| 65 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 2-1670918-1 |      |    |      |       |  <p>L:24.7 W:16.5 H:26.5</p> |          |
| 66 | 护套总成 | 1.2系列 |      | 1-1718806-1 | PA66 | 黑色 |      |       |  <p>L:28.7 W:16.5 H:26.5</p> |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|----------------|-------------|------|----|------------|-------|---|----------|
| 67 | 护套总成 | 1.2系列 |                | 1-1670921-1 |      |    |            |       |   |          |
| 68 | 护套总成 | 1.2系列 |                | 1-1718646-1 | PA66 | 黑色 |            |       | <br>L:32.7 W:16.5 H:26.5 |          |
| 69 | 护套总成 | 1.2系列 |                | 1-1670919-1 |      |    |            |       |   |          |
| 70 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7102Y-1.2-21 | 7283-7602   | PBT  | 白色 | DJ629-D1.2 | /     | <br>L:29.5 W:16.1 H:19 |          |
| 71 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7141-1.2-11  | 6098-7373   | PBT  | 白色 | 8230-5271  | /     | <br>L:30.5 W:15 H:30   |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|---------------|-----------|------|----|---------------|----------|---|----------|
| 72 | 护套总成 | 1.2系列 | DJ7141-1.2-21 | 6098-7368 | PBT  | 白色 | 8240-0447     | /        | <br>L:28.1 W:11.7 H:18.6 |          |
| 73 | 护套总成 | 1.3系列 | DJ7141-1.3-21 | 776273-1  | PBT  | 黑色 | 770854-1      | /        | <br>L: 35W:34.4 H:39     |          |
| 74 | 护套总成 | 1.3系列 | DJ7351-1.3-21 | 776164-1  | PBT  | 黑色 | 770854-1      | /        | <br>L:63 W:34 H:39       |          |
| 75 | 护套   | 1.5系列 | DJ7021-1.5-11 | 282104-1  | PBT  | 黑色 | DJ611-1.5*0.8 | MFD006-4 | <br>L:20 W:16.7 H:42   |          |
| 76 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7021-1.5-21 | 282080-1  | PA66 | 黑色 | DJ624-1.8     | MFD006-4 | <br>L:13 W:6.9 H:26.7  |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号   | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|---------------|----------|------|----|---------------|----------|--|----------|
| 77 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7022-1.5-21 | 15449028 | PBT  | 黑色 | /             | /        |  <p>L:17 W:14.6 H:28</p>      |          |
| 78 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7023-1.5-21 | 12052641 | PA66 | 黑色 | DJ624-1.8     | /        |  <p>L:23.4 W:18.4 H: 26.2</p> |          |
| 79 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7024-1.5-21 | 12162193 | PA66 | 黑色 | /             | /        |  <p>L:16 W:18 H:27.3</p>      |          |
| 80 | 护套   | 1.5系列 | DJ7031-1.5-11 | 282105-1 | PA66 | 黑色 | DJ611-1.5*0.8 | MFD006-4 |  <p>L:26 W:16.7 H:42.3</p>  |          |
| 81 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7031-1.5-21 | 282087-1 | PA66 | 黑色 | DJ624-1.8     | MFD006-4 |  <p>L:23 W:17.1 H:27.5</p>  |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号   | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|---------------|----------|------|----|---------------|----------|---|----------|
| 82 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7032-1.5-21 | 12059595 | PA66 | 黑色 | 12084200      | /        | <br>L:29.4 W:18.4 H:26.2 |          |
| 83 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7033-1.5-21 | 12110293 | PA66 | 黑色 | 12084200      | /        | <br>L:29.4 W:22.4 H:26.2 |          |
| 84 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7034-1.5-21 | 12162182 | PA66 | 黑色 | 12124075      | /        | <br>L:19.2 W:18 H:27.3   |          |
| 85 | 护套   | 1.5系列 | DJ7041-1.5-11 | 282106-1 | PA66 | 黑色 | DJ611-1.5*0.8 | MFD006-4 | <br>L:32 W:17 H:42     |          |
| 86 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7041-1.5-21 | 282088-1 | PA66 | 黑色 | DJ624-1.8     | MFD006-4 | <br>L:25 W:6.9 H:26.7  |          |






## 护套系列

| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号     | 材料   | 颜色 | 适配端子      | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|---------------|------------|------|----|-----------|----------|---|----------|
| 87 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7042-1.5-21 | 12186568   | PA66 | 黑色 | 12084200  | /        |  <p>L:35.4 W:18.4 H:26.2</p>   |          |
| 88 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7043-1.5-21 | 12162144   | PA66 | 黑色 | 12084200  | /        |  <p>L:35.4 W:22.6 H:26.9</p>   |          |
| 89 | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7044-1.5-21 | 12162188   | PA66 | 黑色 | 12124075  | /        |  <p>L:23 W:18 H:27.3</p>       |          |
|    | 护套总成 | 1.5系列 | DJ7046-1.5-21 | 15410728   | PA66 | 黑色 | /         | /        |  <p>L:24 W:14.6 H:30.6</p>   |          |
| 90 | 护套总成 | 1.8系列 | DJ7021-1.8-11 | MG640322-5 | PA66 | 黑色 | DJ611-1.8 | MFD003-2 |  <p>L:19.4 W:16.5 H:42.9</p> |          |

## 护套系列






| 序号 | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号     | 材料   | 颜色 | 适配端子      | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|-------|----------------|------------|------|----|-----------|----------|---|----------|
| 91 | 护套   | 1.8系列 | DJ7021-1.8-21  | MG610320-5 | PA66 | 黑色 | DJ621-1.8 | MFD003-2 | <br>L:12.2 W:7.5 H:28.8  |          |
| 92 | 护套   | 1.8系列 | DJ7021Y-1.8-11 | 174354-2   | PA66 | 黑色 | /         | /        | <br>L:18.3 W:14 H:32.5   |          |
| 93 | 护套总成 | 1.8系列 | DJ7021Y-1.8-21 | 174352-2   | PBT  | 黑色 | /         | /        | <br>L:20.6 W:22.8 H:27.6 |          |
| 94 | 护套总成 | 1.8系列 | DJ7022-1.8-21  | 184022-1   | PBT  | 黑色 | /         | /        | <br>L:24.5 W:22 H:27.6 |          |
| 95 | 护套   | 1.8系列 | DJ7023-1.8-21  | MG610392   | PBT  | 白色 | DJ621-1.8 | /        | <br>L:10 W:7.5 H:23.6  |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号     | 材料   | 颜色 | 适配端子      | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|------------|------|----|-----------|----------|---|----------|
| 96  | 护套   | 1.8系列 | DJ7024-1.8-11 | MG620393   | PBT  | 白色 | DJ621-1.8 | /        | <br>L:12 W:15.5 H:36.4     |          |
| 97  | 护套   | 1.8系列 | DJ7025-1.8-11 | 174460-1   | PBT  | 白色 | /         | /        | <br>L:14.6 W:10.5 H:31     |          |
| 98  | 护套   | 1.8系列 | DJ7025-1.8-21 | 174463-1   | PBT  | 白色 | /         | /        | <br>L:10 W:10.4 H:21       |          |
| 99  | 护套总成 | 1.8系列 | DJ7031-1.8-11 | MG640329-5 | PA66 | 黑色 | DJ611-1.8 | MFD003-2 | <br>L:25.6 W:16.6 H:42.9 |          |
| 100 | 护套   | 1.8系列 | DJ7031-1.8-21 | MG610327-5 | PA66 | 黑色 | DJ621-1.8 | MFD003-2 | <br>L:23.7 W:13.2 H:29   |          |








## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                  | 对应其它型号   | 材料   | 颜色 | 适配端子 | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-----------------------|----------|------|----|------|-------|---|----------|
| 101 | 护套 | 1.8系列 | DJ7031Y-1.8-11        | 174359-2 | PA66 | 黑色 | /    | /     |                          |          |
| 102 | 护套 | 1.8系列 | DJ7031Y-1.8-21        | 174357-2 | PA66 | 黑色 | /    | /     | <br>L:25.4 W:22.8 H:27.6 |          |
|     | 护套 | 1.8系列 | 2822346-1<br>174262-2 |          | PA66 | 黑色 | /    | /     |                          |          |
|     | 锁件 | 1.8系列 | 174263-7              |          | PA66 | 黄色 | /    | /     |                        |          |
|     | 护套 | 1.8系列 | 174264-2              |          | PA66 | 黑色 | /    | /     |                        |          |



## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号            | 材料   | 颜色 | 适配端子      | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|---------------|-------------------|------|----|-----------|-------|---|----------|
|     | 锁件 | 1.8系列 | 174265-7      |                   | PA66 | 黄色 | /         | /     |                            |          |
| 103 | 护套 | 1.8系列 | DJ7032-1.8-11 | 174928-1          | PA66 | 白色 | /         | /     | <br>L:16.3 W:14.3 H:31.4   |          |
| 104 | 护套 | 1.8系列 | DJ7032-1.8-21 | 174921-1          | PA66 | 白色 | DJ624-1.8 | /     | <br>L:13.9 W:9.2 H:21.6    |          |
| 105 | 护套 | 1.8系列 | DJ7042-1.8-11 | 174929-1          | PA66 | 白色 | /         | /     | <br>L:17.8 W:14.3 H:31.4 |          |
| 106 | 护套 | 1.8系列 | DJ7042-1.8-21 | 368605-1/174922-1 | PA66 | 白色 | /         | /     | <br>L:17.4 W:15.9 H:21.6 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号            | 材料   | 颜色 | 适配端子      | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|-------------------|------|----|-----------|-------|---|----------|
| 107 | 护套总成 | 1.8系列 | DJ7042Y-1.8-11 | 174259-2          | PBT  | 黑色 | /         | /     | <br>L:18.3 W:20.6 H:35.5   |          |
| 108 | 护套总成 | 1.8系列 | DJ7042Y-1.8-21 | 174257-2          | PBT  | 黑色 | /         | /     | <br>L:20.6 W:29.7 H:27.3   |          |
| 109 | 护套   | 1.8系列 | DJ7062-1.8-21  | 174923-1/368502-1 | PBT  | 米色 | /         | /     | <br>L:24.4 W:15.9 H:21.6   |          |
| 110 | 护套   | 1.8系列 | DJ7181-1.8-21  | 173853-1          | PA66 | 白色 | DJ624-1.8 | /     | <br>L:39.9 W:13 H:21.6   |          |
| 111 | 护套   | 1.8系列 | DJ7201-1.8-21  | 174952-1          | PA66 | 白色 | DJ624-1.8 | /     | <br>L:43.4 W:10.5 H:20.5 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子            | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|-----------|------|----|-----------------|-------|---|----------|
| 112 | 针座总成 | 1.8系列 | DJY7201-1.8-11 | /         | PBT  | 白色 | /               | /     | <br>L:46.7 W:20 H:25       |          |
| 113 | 护套总成 | 1.8系列 | DJ7291-1.8-21  | 3EV029FBM | PA66 | 黑色 | DJ621-1.8       | /     | <br>L: Φ40.2 W:27.8 H:     |          |
| 114 | 护套总成 | 2.0系列 | DJ7021-2-11    | /         | PA66 | 白色 | DJ613-2.2*0.6   | /     | <br>L:20 W:14.3 H:36       |          |
| 115 | 护套   | 2.2系列 | DJ7011Y-2.2-11 | /         | PA66 | 灰色 | DJ611A-F2.2*0.6 | /     | <br>L:14.2 W:11.2 H:38.2 |          |
| 116 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7011Y-2.2-21 | /         | PA66 | 灰色 | DJ621A-F2.2*0.6 | /     | <br>L:15.8 W:14.3 H:24.2 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号       | 材料   | 颜色  | 适配端子            | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|--------------|------|-----|-----------------|-------|---|----------|
| 117 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7015-2.2-21  | 7283-1113-40 | PBT  | 灰色  | DJ621A-F2.2*0.6 | /     | <br>L:14.3 W:16 H:24       |          |
| 118 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7016Y-2.2-11 | 7282-1012    | PA66 | 米黄色 | DJ611-F2.2*0.6  | /     | <br>L:18.2 W:17 H:35.8     |          |
| 119 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7016Y-2.2-21 | 7282-1010    | PA66 | 米黄色 | DJ621-F2.2*0.6  | /     | <br>L:6.8 W:10.8 H:22.2    |          |
| 120 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7021-2.2-21  | 6189-0175    | PBT  | 灰色  | DJ621A-F2.2*0.6 | /     | <br>L:24 W:23 H:24       |          |
| 121 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7021Y-2.2-11 | 7282-7424    | PA66 | 米黄色 | DJ611-F2.2*0.6  | /     | <br>L:13.6 W:16.3 H:37.6 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号       | 材料   | 颜色 | 适配端子            | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|-----------------|--------------|------|----|-----------------|-------|---|----------|
| 122 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7022-2.2-11   | /            | PA66 | 白色 | DJ613-2.2       | /     | <br>L:19.7 W:24 H:41       |          |
| 123 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7022Y-2.2-21  | MG640605     | PBT  | 白色 | DJ621A-G2*0.6   | /     | <br>L:12.7 W:23.5 H:23.5   |          |
| 124 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7022Y-2.2-21A | MG640605-5   | PBT  | 黑色 | DJ621A-G2*0.6   | /     | <br>L:12.7 W:23.5 H:23.5   |          |
| 125 | 护套   | 2.2系列 | DJ7023Y-2.2-21  | /            | PA66 | 黑色 | DJ622A-2.2*0.6A | /     | <br>L:20.2 W:19.6 H:26.5 |          |
| 126 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7024-2.2-21   | 7283-6033-30 | PA66 | 黑色 | DJ621A-F2.2*0.6 | /     | <br>L:31.3 W:22.3 H:30.6 |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号                 | 材料   | 颜色 | 适配端子            | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|------------------------|------|----|-----------------|-------|---|----------|
| 127 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7024Y-2.2-21 | 6189-0249/7123-1324-30 | PBT  | 黑色 | DJ621A-F2.2*0.6 | /     | <br>L:24 W:20.5 H:21.4   |          |
| 128 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7025-2.2-21  | 7283-1224-30           | PBT  | 黑色 | DJ621A-F2.2*0.6 | /     | <br>L:22 W:19.7 H:24.1   |          |
| 129 | 护套   | 2.2系列 | DJ7026-2.2-11  | 3HD2M06BR              | PBT  | 灰色 | DJ611-2.3*0.6   | /     | <br>L:13.6 W:14.3 H:34.4 |          |
| 130 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7026Y-2.2-21 | 7283-8123-40           | PA66 | 灰色 | DJ621-F2.2*0.6  | /     | <br>L:12.9 W:10.2 H:22 |          |
| 131 | 护套   | 2.2系列 | DJ7027-2.2-11  | /                      | PA66 | 黑色 | DJ611-2.3*0.6   | /     | <br>L:19.8 W:14.4 H:36 |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号       | 材料   | 颜色  | 适配端子            | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|--------------|------|-----|-----------------|----------|---|----------|
| 132 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7028-2.2-21  | MG641156-4   | PBT  | 灰色  | /               | /        | <br>L:22.4 W:21.5 H:27.8 |          |
| 133 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ70216-2.2-21 | 7283-1020    | PBT  | 白色  | DJ621-F2.2*0.6  | /        | <br>L:12.3 W:13.6 H:22   |          |
| 134 | 护套   | 2.2系列 | DJ7031-2.2-21  | MG610205     | PA66 | 浅青色 | DJ621-G2*0.6    | /        | <br>L:14.8 W:6.8 H:20.5  |          |
| 135 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7041-2.2-21  | 6189-0694    | PBT  | 黑色  | DJ621A-F2.2*0.6 | /        | <br>L:26.1 W:25 H:25.8 |          |
| 136 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7045-2.2-21  | 7283-7449-30 | PBT  | 黑色  | DJ621A-F2.2*0.6 | MFD004-4 | <br>L:28.5 W:16.1H:24  |          |








## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号              | 对应其它型号       | 材料   | 颜色 | 适配端子            | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|-------------------|--------------|------|----|-----------------|----------|---|----------|
| 137 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7052-2.2-21(黑色) | 7283-1050-30 | PA66 | 黑色 | DJ621-F2.2*0.6  | /        | <br>L:24.4 W:16 H:22       |          |
| 138 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7055-2.2-21     | 6189-0504    | PBT  | 灰色 | DJ621A-F2.2*0.6 | MFD004-4 | <br>L:27.7 W:27.5 H:23.8   |          |
| 139 | 护套   | 2.2系列 | DJ7066-2.2-21     | /            | PBT  | 黑色 | DJ621-F2.2*0.6  | /        | <br>L:26.5 W:12.6 H:21.9   |          |
| 140 | 护套   | 2.2系列 | DJ7068-2.2-21     | 7283-1061    | PBT  | 白色 | DJ621-F2.2*0.6  | /        | <br>L:26.6 W:15.8 H:21.3 |          |
| 141 | 护套   | 2.2系列 | DJ70610-2.2-21    | /            | PBT  | 白色 | DJ621-F2.2*0.6  | /        | <br>L:18.7 W:15.4 H:22   |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子           | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|---------------|-----------|------|----|----------------|-------|---|----------|
| 142 | 护套 | 2.2系列 | DJ7102-2.2-21 | 6240-5101 | PA66 | 白色 | DJ621-G2*0.6   | /     | <br>L:25 W:18.5 H:20.5   |          |
| 143 | 护套 | 2.2系列 |               | MG641059  | PA66 | 白色 |                |       |                          |          |
| 144 | 护套 | 2.2系列 |               | MG641056  | PA66 | 白色 |                |       |                          |          |
| 145 | 护套 | 2.2系列 | DJ7121-2.2-11 | /         | PBT  | 白色 | DJ611-F2.2*0.6 | /     | <br>L:31 W:17.8 H:33.5 |          |
| 146 | 护套 | 2.2系列 | DJ7121-2.2-21 | /         | PBT  | 白色 | DJ621-F2.2*0.6 | /     | <br>L:30.5 W:15.5 H:22 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号    | 材料   | 颜色  | 适配端子           | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|-----------|------|-----|----------------|-------|---|----------|
| 147 | 护套总成 | 2.2系列 | DJ7132-2.2-11  | 7282-1130 | PBT  | 米黄色 | DJ611-F2.2*0.6 | /     | <br>L:25.2 W:26.3 H:39.6 |          |
| 148 | 护套   | 2.2系列 | DJ7132-2.2-21  | 7123-1330 | PA66 | 本色  | DJ621-G2*0.6   | /     | <br>L:21 W:17 H:20.5     |          |
| 149 | 护套   | 2.2系列 | DJ7141-2.2-11  | /         | PBT  | 白色  | DJ611-F2.2*0.6 | /     | <br>L:37.6 W:21.8 H:36.5 |          |
| 150 | 护套   | 2.2系列 | DJ7141-2.2-21  | /         | PBT  | 白色  | DJ621-F2.2*0.6 | /     | <br>L:33 W:12.1 H:22   |          |
| 151 | 护套   | 2.3系列 | HSR7021-2.3-21 | /         | PA66 | 黑色  | DJ621-G2*0.6   | /     | <br>L:10 W:8.6 H:30    |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号                       | 对应其它型号   | 材料  | 颜色  | 适配端子          | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------------------|----------|-----|-----|---------------|-------|---|----------|
| 152 | 二极管  | 2.3系列 | HSR7021-2.3-11<br>(R257)   | /        | PBT | 黑色  | /             | /     | <br>L:8.1 W:9.1 H:22.7   |          |
| 153 | 二极管  | 2.3系列 | HSR7021-2.3-11<br>(1N4007) | /        | PBT | 黑色  | /             | /     | <br>L:8.1 W:9.1 H:22.7   |          |
| 154 | 终端电阻 | 2.3系列 | MF1/4W-120Ω                | /        | PBT | 灰色  | /             | /     | <br>L:8.1 W:9.1 H:22.7   |          |
| 155 | 护套   | 2.3系列 | DJ7021-2.3-11              | MG620490 | PBT | 白色  | DJ611-2.3*0.6 | /     | <br>L:10.8 W:12.1 H:36 |          |
| 156 | 护套   | 2.3系列 | DJ7022-2.3-11              | /        | PBT | 深灰色 | DJ613-2.2*0.6 | /     | <br>L:19 W:14.7 H:37.7 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称    | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子           | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|-------|-------|----------------|-------------|------|----|----------------|-------|--|----------|
| 157 | 护套总成  | 2.3系列 | DJ7023-2.3-21  | PB625-02027 | PBT  | 黑色 | DJ623-2.2*0.6A | /     |  <p>L:24.5 W:21.1 H:29.6</p>  |          |
| 158 | 护套    | 2.3系列 | DJ7024-2.3-21  | MG610489    | PBT  | 白色 | ST730366-3     | /     |  <p>L:11.4 W:10.6 H:20.5</p>  |          |
| 159 | 防尘罩总成 | 2.3系列 | DJ7042B-2.3-11 | /           | PA66 | 黑色 | /              | /     |  <p>L:17.3 W:31.9 H:20.2</p>  |          |
| 160 | 护套总成  | 2.3系列 | DJ7043-2.3-11  | 936238-1    | PBT  | 白色 | 368086-1       | /     |  <p>L:21.8 W:16.6 H:34</p>  |          |
| 161 | 护套总成  | 2.3系列 | DJ7043-2.3-21  | 936227-1    | PBT  | 白色 | 368083-1       | /     |  <p>L:18.6 W:14.2 H: 21</p> |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子           | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|-------------|------|----|----------------|-------|---|----------|
| 162 | 护套   | 2.3系列 | DJ7061-2.3-11 | MG620153    | PA66 | 本色 | DJ611-2.3*0.6  | /     | <br>L:20.8W:16 H:36.8      |          |
| 163 | 护套   | 2.3系列 | DJ7061-2.3-21 | MG620152    | PA66 | 本色 | DJ621-G2.3*0.6 | /     | <br>L:21.7 W:12.2 H:22.7   |          |
| 164 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7062-2.3-21 | PB625-06027 | PBT  | 黑色 | DJ623-2.2*0.6A | /     | <br>L:27.2 W:31.1 H:29.8   |          |
| 165 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7063-2.3-11 | 936271-1    | PBT  | 白色 | 368086-1       | /     | <br>L:21.2 W:19.7 H:34   |          |
| 166 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7063-2.3-21 | 936268-1    | PBT  | 白色 | 368083-1       | /     | <br>L:18.1 W:15.5 H:21.1 |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号   | 材料   | 颜色 | 适配端子           | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|----------|------|----|----------------|-------|---|----------|
| 167 | 护套   | 2.3系列 | DJ7081-2.3-11 | /        | PA66 | 本色 | DJ611-2.3*0.6  | /     | <br>L:28.8 W:15.5 H:36.6   |          |
| 168 | 护套   | 2.3系列 | DJ7081-2.3-21 | /        | PA66 | 本色 | DJ621-G2.3*0.6 | /     | <br>L:21.7 W:12.2 H:22.7   |          |
| 169 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7082-2.3-11 | 936242-1 | PBT  | 白色 | 368086-1       | /     | <br>L:25.2 W:19.7 H:34     |          |
| 170 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7082-2.3-21 | 936233-1 | PBT  | 白色 | 368083-1       | /     | <br>L:22 W:15.5 H:21.1   |          |
| 171 | 护套   | 2.3系列 | DJ7101-2.3-11 | /        | PA66 | 本色 | DJ611-2.3*0.6  | /     | <br>L:28.8 W:15.5 H:36.6 |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号   | 材料   | 颜色 | 适配端子           | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|----------|------|----|----------------|-------|---|----------|
| 172 | 护套   | 2.3系列 | DJ7101-2.3-21 | /        | PA66 | 本色 | DJ621-G2.3*0.6 | /     | <br>L:25.5 W:12.3 H:22.5 |          |
| 173 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7102-2.3-11 | 936129-1 | PBT  | 白色 | 368086-1       | /     | <br>L: 29.2W:19.7 H:34   |          |
| 174 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7102-2.3-21 | 936092-1 | PBT  | 白色 | 368083-1       | /     | <br>L:30 W:15.5 H:21     |          |
| 175 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7121-2.3-11 | 936207-1 | PBT  | 本色 | 368086-1       | /     | <br>L:33.2 W:16.7 H:34 |          |
| 176 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7121-2.3-21 | 936196-1 | PBT  | 白色 | 368083-1       | /     | <br>L:30 W:13.5 H:21   |          |








## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号   | 材料  | 颜色 | 适配端子     | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|----------|-----|----|----------|-------|--|----------|
| 177 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7141-2.3-11 | 936209-1 | PBT | 白色 | 368086-1 | /     | <br>L: 33.2 W: 16.7 H: 34   |          |
| 178 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7141-2.3-21 | 936199-1 | PBT | 白色 | 368083-1 | /     | <br>L: 30W: 13.5 H: 21      |          |
| 179 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7162-2.3-11 | 936211-1 | PBT | 白色 | 368086-1 | /     | <br>L: 37.3 W: 19.7 H: 34   |          |
| 180 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7162-2.3-21 | 936201-1 | PBT | 白色 | 368083-1 | /     | <br>L: 34.1 W: 15.5 H: 21 |          |
| 181 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7201-2.3-11 | 936131-1 | PBT | 白色 | 368086-1 | /     | <br>L: 45.2 W: 19.7 H: 34 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号   | 材料  | 颜色 | 适配端子     | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|----------|-----|----|----------|-------|---|----------|
| 182 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7201-2.3-21 | 936095-1 | PBT | 白色 | 368083-1 | /     | <br>L:42 W:15.8 H: 21    |          |
| 183 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7221-2.3-11 | 936154-1 | PBT | 白色 | 368086-1 | /     | <br>L:49.4 W:19.7 H:34   |          |
| 184 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7221-2.3-21 | 966151-1 | PBT | 白色 | 368083-1 | /     | <br>L:46.1 W:16 H:21     |          |
| 185 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7261-2.3-11 | 936133-1 | PBT | 白色 | 368086-1 | /     | <br>L:57.4 W:20.7 H:34 |          |
| 186 | 护套总成 | 2.3系列 | DJ7261-2.3-21 | 936098-1 | PBT | 白色 | 368083-1 | /     | <br>L:54.1 W:17.8 H:21 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|-----------|------|----|---------------|-------|---|----------|
| 187 | 护套总成 | 2.5系列 | DJ7022Y-2.5-11 | /         | PA66 | 黑色 | DJ611-F2.8    | /     | <br>L:22 W:22.8 H:51.5     |          |
| 188 | 护套总成 | 2.8系列 | DJ7021-2.8-11  | 6188-5647 | PA66 | 黑色 | 8230-5425     | /     | <br>L:20.8 W:16.4 H:40.4   |          |
| 189 | 护套   | 2.8系列 | DJ7022-2.8-11  | /         | PA66 | 黑色 | DJ615-2.8*0.8 | /     | <br>L:19.8 W:13.7 H:43.7   |          |
| 190 | 护套   | 2.8系列 | DJ7023-2.8-11  | /         | PA66 | 黑色 | DJ612-2.8B    | /     | <br>L:15.4 W: 21.3H:34.8 |          |
| 191 | 护套   | 2.8系列 | DJ7024Y-2.8-11 | /         | PA66 | 黑色 | /             | /     | <br>L:22.4 W:17.7 H:40.4 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适配端子        | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|----------------|--------|------|----|-------------|-------|---|----------|
| 192 | 护套 | 2.8系列 | DJ7025-2.8-11  | /      | PBT  | 黑色 | /           | /     | <br>L:25.8 W:25.4 H:48.8 |          |
| 193 | 护套 | 2.8系列 | DJ7026-2.8-11  | /      | PA66 | 黑色 | DJ614-3*0.6 | /     | <br>L:24.2 W:22.4 H:46.2 |          |
| 194 | 护套 | 2.8系列 | DJ7027-2.8-11  | /      | PA66 | 黑色 | DJ612-2.8L  | /     | <br>L:22 W:17.4 H:40.1   |          |
| 195 | 护套 | 2.8系列 | DJ7028-2.8-11  | /      | PA66 | 黑色 | DJ614-3*0.6 | /     | <br>L:19.4 W:16.3 H:45 |          |
| 196 | 护套 | 2.8系列 | DJ70210-2.8-21 | /      | PA66 | 黑色 | DJ623B-E3.5 | /     | <br>L:24.8 W:17.8 H:7  |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号   | 材料   | 颜色 | 适配端子     | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|----------|------|----|----------|-------|---|----------|
| 197 | 护套   | 2.8系列 | DJ7031-2.8-21 | 110358   | PA66 | 黑色 | /        | /     | <br>L:20 W:12.9 H:18.3     |          |
| 198 | 护套总成 | 2.8系列 | DJ7041-2.8-11 | 936293-2 | PBT  | 黑色 | 936613-1 | /     | <br>L: 23.1W: 18H:48.9     |          |
| 199 | 护套总成 | 2.8系列 | DJ7041-2.8-21 | 936254-2 | PBT  | 黑色 | 936607-1 | /     | <br>L:26.6 W:20.6 H: 33    |          |
| 200 | 护套总成 | 2.8系列 | DJ7061-2.8-11 | 936294-2 | PBT  | 黑色 | 936613-1 | /     | <br>L:23.6 W:23.1 H:48.9 |          |
| 201 | 护套总成 | 2.8系列 | DJ7061-2.8-21 | 936257-2 | PBT  | 黑色 | 936607-1 | /     | <br>L:26.2 W:26.6 H:33   |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号      | 材料   | 颜色 | 适配端子        | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|-------------|------|----|-------------|-------|---|----------|
| 202 | 护套   | 2.8系列 | DJ7062-2.8-21 | 1747251-1   | PA66 | 黑色 | 964274-2    | /     |  <p>L:44.3 W:7 H:22.6</p>    |          |
| 203 | 护套   | 3.0系列 | DJ7023-3-11   | /           | PA66 | 黑色 | DJ614-3*0.6 | /     |  <p>L:21.7 W:18 H:43.3</p>   |          |
| 204 | 护套总成 | 3.0系列 | DJ7024-3-21   | PB045-02027 | PBT  | 黑色 | DJ621-3*0.8 | /     |  <p>L:24.8 W:19.3 H:28.5</p> |          |
| 205 | 护套   | 3.0系列 | DJ7031-3-11   | /           | PA66 | 本色 | DJ611-3*0.9 | /     |  <p>L:20 W:15.5 H:37</p>   |          |
| 206 | 护套   | 3.0系列 | DJ7031-3-21   | /           | PA66 | 本色 | DJ621-3*0.6 | /     |  <p>L:16.5 W:12 H:22.2</p> |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适配端子        | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-------------|--------|------|----|-------------|-------|---|----------|
| 207 | 护套 | 3.0系列 | DJ7051-3-11 | /      | PA66 | 本色 | DJ611-3*0.6 | /     | <br>L:23.9 W:15.3 H:37.7   |          |
| 208 | 护套 | 3.0系列 | DJ7051-3-21 | /      | PA66 | 本色 | DJ621-3*0.6 | /     | <br>L:20.3 W:12.1 H:22.5   |          |
| 209 | 护套 | 3.0系列 | DJ7072-3-11 | /      | PA66 | 本色 | DJ611-3*0.6 | /     | <br>L:28.5 W:15.5 H:37.1   |          |
| 210 | 护套 | 3.0系列 | DJ7072-3-21 | /      | PA66 | 本色 | DJ621-3*0.6 | /     | <br>L:25.4 W:12 H:22.1   |          |
| 211 | 护套 | 3.0系列 | DJ7091-3-11 | /      | PA66 | 本色 | DJ611-3*0.6 | /     | <br>L:33.6 W:15.1 H:37.2 |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子        | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|-----------|------|----|-------------|-------|---|----------|
| 212 | 护套   | 3.0系列 | DJ7091-3-21   | /         | PA66 | 本色 | DJ621-3*0.6 | /     | <br>L:30.3 W:11.9 H:22.5 |          |
| 213 | 护套   | 3.0系列 | DJ7131-3-11   | /         | PA66 | 本色 | DJ611-3*0.6 | /     | <br>L:43.6 W:15.1 H:37.2 |          |
| 214 | 护套   | 3.0系列 | DJ7131-3-21   | /         | PA66 | 本色 | DJ621-3*0.6 | /     | <br>L:40.3 W: 11.9H:22.1 |          |
| 215 | 护套总成 | 3.5系列 | DJ7035-3.5-21 | 368161-1  | PA66 | 黑色 | /           | /     | <br>L:24.2 W:18 H:30.5 |          |
| 216 | 护套总成 | 3.5系列 | DJ7036-3.5-21 | 2050049-1 | PA66 | 黑色 | 967542-2    | /     | <br>L:30 W:20.1 H:30.5 |          |








## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号    | 材料   | 颜色  | 适配端子          | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|-----------|------|-----|---------------|-------|---|----------|
| 217 | 护套总成 | 3.5系列 | DJ7041K-3.5-11 | 144998-5  | PBT  | 白色  | /             | /     | <br>L:37.4 W:21.5 H:37.5 |          |
| 218 | 护套总成 | 3.5系列 | DJ7042-3.5-21  | 368162-1  | PA66 | 黑色  | /             | /     | <br>L:29.3 W:12.3 H:30.5 |          |
| 219 | 护套总成 | 3.5系列 | DJ7043-3.5-21  | 2050052-1 | PA66 | 黑色  | 967542-1      | /     | <br>L:36 W:22.4 H:30.5   |          |
| 220 | 护套   | 3.5系列 | DJ7084-3.5-21  | /         | PBT  | 白色  | DJ621-3.5C    | /     | <br>L:90 W:11 H:35.5   |          |
| 221 | 护套总成 | 4.8系列 | DJ7011-4.8-21  | /         | PBT  | 米黄色 | DJ624-4.8*0.8 | /     | <br>L:12.2 W:14.6 H:22 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵    | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|-----------|------|----|---------------|----------|---|----------|
| 222 | 护套   | 4.8系列 | DJ7021-4.8-11 | /         | PA66 | 灰色 | DJ611-4.8*0.8 | /        | <br>L:26.1 W:14.7 H:43.5   |          |
| 223 | 护套总成 | 4.8系列 | DJ7023-4.8-21 | 176146-6  | PBT  | 灰色 | DJ624-4.8*0.8 | /        | <br>L:27.8 W:28.6 H:31.6   |          |
| 224 | 护套   | 4.8系列 | DJ7031-4.8-11 | 6189-0129 | PA66 | 灰色 | DJ611-4.8*0.8 | MFD048-0 | <br>L:32.3 W:25.6 H:43.5   |          |
| 225 | 护套总成 | 4.8系列 | DJ7031-4.8-21 | 6189-0165 | PA66 | 灰色 | DJ624-4.8*0.8 | MFD048-0 | <br>L: 36W:28.3 H:34.7   |          |
| 226 | 护套   | 6.0系列 | DJ7022-6-11   | 7122-2820 | PA66 | 本色 | DJ6118-6.0    | /        | <br>L:21.8 W:13.6 H:28.5 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号        | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子          | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-------------|-----------|------|----|---------------|-------|---|----------|
| 227 | 护套 | 6.0系列 | DJ7022-6-21 | 7122-2825 | PA66 | 本色 | DJ626-6.3     | /     | <br>L:10 W:21.8 H:24.5     |          |
| 228 | 护套 | 6.0系列 | DJ7023-6-11 | /         | PA66 | 本色 | DJ6118-6.3    | /     | <br>L:21.8 W:13.6 H:28.5   |          |
| 229 | 护套 | 6.0系列 | DJ7024-6-11 | /         | PA66 | 本色 | DJ6118-6.0    | /     | <br>L:21.8 W:21.9 H:28.5   |          |
| 230 | 护套 | 6.0系列 | DJ7025-6-21 | /         | PBT  | 灰色 | DJ621-6.0*0.8 | /     | <br>L:18.3 W:12.1 H:24.5 |          |
| 231 | 护套 | 6.0系列 | DJ7026-6-11 | /         | PA66 | 黑色 | DJ6118-6.0    | /     | <br>L:30.5 W:20.3 H:34.6 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号            | 对应其它型号       | 材料   | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-----------------|--------------|------|----|------------|-------|---|----------|
| 232 | 护套 | 6.0系列 | DJ7027-6-11     | /            | PA66 | 本色 | DJ6118-6.0 | /     | <br>L:21.8 W:23.2 H:28.2   |          |
| 233 | 护套 | 6.3系列 | DJ7011-6.3-21   |              | PA66 | 黑色 | DJ626-B6.3 |       | <br>L:10 W:6.5 H:23.8      |          |
| 234 | 护套 | 6.3系列 | DJ7014-6.3-11   | /            | PA66 | 本色 | DJ626-F6.3 | /     | <br>L:10 W:6.5 H:23.5      |          |
| 235 | 护套 | 6.3系列 | DJ7015-6.3-21   | 7123-2113-30 | PA66 | 黑色 | DJ626-F6.3 | /     | <br>L:10.1 W:6.6 H:25.2  |          |
| 236 | 护套 | 6.3系列 | DJ7016Y-M6.3-21 | PL/1F        | PA66 | 黑色 | DJ621-M6.3 | /     | <br>L:10.5 W:10.3 H:24.7 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号       | 材料   | 颜色  | 适配端子        | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|--------------|------|-----|-------------|-------|---|----------|
| 237 | 护套   | 6.3系列 | DJ7017-6.3-21  | 7123-5314-30 | PA66 | 黑色  | DJ626-F6.3  | /     | <br>L:10 W:6.5 H:33.9    |          |
| 238 | 护套   | 6.3系列 | DJ7021-6.3-21  | 965430-1     | PA66 | 黑色  | /           | /     | <br>L:19.4 W:15.4 H:21.5 |          |
| 239 | 护套总成 | 6.3系列 | DJ7033-6.3-21  | 1J0906233    | PBT  | 黑色  | DJ627A-E6.3 | /     | <br>L:41.3 W:26.8 H:33.5 |          |
| 240 | 护套   | 6.3系列 | DJ70314-6.3-21 | /            | PA66 | 本色  | DJ627-6.3   | /     | <br>L:18.9 W:21 H:24.6 |          |
| 241 | 护套   | 6.3系列 | DJ7041-6.3-21  | MG610267     | PA66 | 浅青色 | DJ626-6.3   | /     | <br>L:19 W:11.9 H:23   |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号     | 材料   | 颜色 | 适配端子       | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|------------|------|----|------------|-------|---|----------|
| 242 | 护套   | 6.3系列 | DJ7042-6.3-21 | MG610267-5 | PA66 | 黑色 | DJ626-6.3  | /     | <br>L:19 W:11.9 H:23       |          |
| 243 | 护套   | 6.3系列 | DJ7043-6.3-11 | 344074-1   | PA66 | 黑色 | DJ619-6.3  | /     | <br>L:41.5 W:34.5 H:36.9   |          |
| 244 | 护套总成 | 6.3系列 | DJ7043-6.3-21 | 344080-1   | PA66 | 黑色 | DJ629-6.3  | /     | <br>L:44.1 W:34.3 H:34.1   |          |
| 245 | 护套   | 6.3系列 | DJ7061-6.3-21 | /          | ABS  | 本色 | DJ621-B6.3 | /     | <br>L:28.1 W:13 H:25     |          |
| 246 | 护套   | 6.5系列 | DJ7061-6.5-21 | /          | PA66 | 本色 | DJ621-C6.3 | /     | <br>L:28.1 W:21.5 H:26.5 |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号          | 对应其它型号    | 材料   | 颜色  | 适配端子         | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|---------------|-----------|------|-----|--------------|-------|--|----------|
| 247 | 护套总成 | 7.8系列 | DJ7021-7.8-21 | MG652500  | PBT  | 本色  | DJ621-8*0.8C | /     | <br>L:19.4 W:19.25 H:27.8 |          |
| 248 | 护套总成 | 8.0系列 | DJ7041-8-10   | 7282-3040 | PBT  | 米黄色 | DJ611-F8*0.8 | /     | <br>L:40.2 W:27.6 H:44.5  |          |
| 249 | 护套总成 | 8.0系列 | DJ7041-8-20   | 7283-3040 | PBT  | 米黄色 | DJ611-F8*0.8 | /     | <br>L:36.3 W:13.6 H:28    |          |
| 250 | 护套   | 9.5系列 | DJ7011-9.5-11 | /         | PA66 | 黑色  | DJ611-9.5    | /     | <br>L:17.2 W:18.7 H:48  |          |
| 251 | 护套   | 9.5系列 | DJ7011-9.5-21 | /         | PA66 | 黑色  | DJ621-9.5    | /     | <br>L:15.5 W:18.8 H:34  |          |

## 护套系列






| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号           | 对应其它型号       | 材料   | 颜色  | 适配端子         | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|----------------|--------------|------|-----|--------------|-------|---|----------|
| 252 | 护套总成 | 9.5系列 | DJ7012-9.5-21  | 7223-3615-30 | PA66 | 黑色  | 7116-3095-02 | /     | <br>L:17.5 W:23.2 H:41.4   |          |
| 253 | 护套总成 | 9.5系列 | DJ7012A-9.5-21 | 7223-3616    | PA66 | 米黄色 | 7116-3095-02 | /     | <br>L:17.5 W:23.2 H:41.4   |          |
| 254 | 护套   | 9.5系列 | DJ7013Y-9.5-11 | /            | PA66 | 黑色  | DJ611-9.5    | /     | <br>L:18.6 W:24.5 H:48     |          |
| 255 | 护套   | 9.5系列 | DJ7013Y-9.5-21 | /            | PA66 | 黑色  | DJ621-9.5    | /     | <br>L:15.9 W:17.8 H:34.3 |          |
| 256 | 护套   | 9.5系列 | DJ7021-9.5-11  | /            | PA66 | 黑色  | DJ611-9.5    | /     | <br>L:28.3 W:20.4 H:48   |          |








## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列    | 产品型号               | 对应其它型号    | 材料   | 颜色 | 适配端子      | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|-------|--------------------|-----------|------|----|-----------|-------|---|----------|
| 257 | 护套   | 9.5系列 | DJ7021-9.5-21      | /         | PA66 | 黑色 | DJ621-9.5 | /     |  <p>L:15.6 W:28.5 H:34</p>     |          |
| 258 | 护套   | 复合系列  | DJ7061-0.65/2.8-21 | 1393391-2 | PA66 | 黑色 | /         | /     |  <p>L:22.7 W:11 H: 18.5</p>    |          |
| 259 | 护套   | 复合系列  | DJ7111-1.7/2.8-11  | 85216-1   | PBT  | 白色 | /         | /     |  <p>L:39.7 W:30.7 H:34.6</p>   |          |
| 260 | 护套   | 复合系列  | DJ7111-1.7/2.8-21  | 85218-1   | PBT  | 白色 | /         | /     |  <p>L:22.6 W:24.9 H:22.8</p> |          |
| 261 | 针座总成 | 复合系列  | DJ7161-1/1.4-11    | /         | PBT  | 白色 | /         | /     |  <p>L:28.7 W:18.8 H:18.7</p> |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称   | 系列   | 产品型号              | 对应其它型号                | 材料    | 颜色 | 适配端子              | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|------|------|-------------------|-----------------------|-------|----|-------------------|-------|---|----------|
| 262 | 针座总成 | 复合系列 | DJ7161-1/1.4-12   | /                     | PBT   | 黑色 | /                 | /     | <br>L:28.7 W:18.8 H:18.7   |          |
| 263 | 护套   | 复合系列 | DJ7161-1/1.4-21   | /                     | PA66  | 黑色 | DJ623-1/DJ621-1.4 | /     | <br>L:25.6 W:10.8 H:20.7   |          |
| 264 | 护套   | 复合系列 | DJ7161-1/1.6-21   | 51128-1061<br>(MOLEX) | PBT   | 黑色 | DJ625-1/DJ626-1.6 | /     | <br>L:21.6 W:10.9 H:14.9   |          |
| 265 | 针座总成 | 复合系列 | DJ7201-1.2/2.2-11 | /                     | PBT阻燃 | 黑色 | /                 | /     | <br>L:36.4 W:25.4 H:26.8 |          |
| 266 | 护套   | 复合系列 | DJ7221-0.7/3.5-21 | /                     | PA66  | 黑色 | /                 | /     | <br>L:48.9 W:17.5 H:23.5 |          |






## 护套系列

| 序号  | 名称     | 系列   | 产品型号                | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适配端子     | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|--------|------|---------------------|--------|------|----|----------|-------|---|----------|
| 267 | 针座总成   | 复合系列 | DJ7261-1. 2/2. 2-11 | /      | PBT  | 白色 | /        | /     | <br>L:45.5 W:25.5 H:26     |          |
| 268 | 针座总成   | 复合系列 | DJ7261-1. 2/2. 2-12 | /      | PBT  | 灰色 | /        | /     | <br>L:45.5 W:25.5 H:26     |          |
| 269 | 壳体     | 复合系列 | 18GIT-CL-1A-02-02   | /      | PBT  | 白色 | /        | /     | <br>L:53.2 W:16 H:16       |          |
| 270 | 壳体     | 复合系列 | 18GIT-CL-1A-37-05   | /      | PBT  | 橙色 | /        | /     | <br>L:53.2 W:16 H:16     |          |
| 271 | 灯座护套总成 | 复合系列 | DJD029-1            | /      | PA66 | 灰色 | DJD029-2 | /     | <br>L:18.2 W:18.2 H:31.7 |          |

## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列   | 产品型号         | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适配端子 | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|------|--------------|--------|------|-----|------|-------|---|----------|
| 272 | 盖子 | 其它系列 | 1928405169   | /      | PA66 | 黑色  | /    | /     | <br>L:96 W:31.9 H:38     | BOSCH    |
| 273 | 锁件 | 其它系列 | 2137354-1    | /      | PBT  | 深灰色 | /    | /     | <br>L: 32.6W:13.3 H:9.5  | TE       |
| 274 | 托架 | 其它系列 | MG630656-4   | /      | PA66 | 灰色  | /    | /     | <br>L:21.1 W:15.4 H:9    | KET      |
| 275 | 锁件 | 其它系列 | 7158-6174-40 | /      | PA66 | 黑色  | /    | /     | <br>L: 37.8W:16 H:13.5 | YAZAKI   |
| 276 | 托架 | 其它系列 | MG631333-7   | /      | PBT  | 棕色  | /    | /     | <br>L:25.2 W:6.2 H:1.9 | KET      |

## 护套系列

| 序号  | 名称 | 系列   | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适配端子 | 适配密封堵 | 产品图片/规格尺寸  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|------|------------|--------|-----|----|------|-------|--|----------|
| 277 | 托架 | 其它系列 | MG631335-7 | /      | PBT | 棕色 | /    | /     | <br>L:36.6 W:8.8 H:1.9    | KET      |
| 278 | 托架 | 其它系列 | MG631337-7 | /      | PBT | 棕色 | /    | /     | <br>L:42.6 W:8.8 H:1.9    | KET      |
| 279 | 托架 | 其它系列 | MG631808-3 | /      | PBT | 黄色 | /    | /     | <br>L:28.4 W:12.8 H:5.4   | KET      |
| 280 | 托架 | 其它系列 | MG631811-9 | /      | PBT | 紫色 | /    | /     | <br>L:25 W:12.7 H:5.4   | KET      |
| 281 | 托架 | 其它系列 | MG632131-3 | /      | PBT | 黄色 | /    | /     | <br>L:44.4 W:12.4 H:6.5 | KET      |




## 护板支架系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |    |    |             |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 1  | 护板 | /  | DM5-4016701 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>248.7*116.6*15.7 |          |
| 2  | 护板 | /  | DM5-4016702 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>207.1*126*12     |          |
| 3  | 护板 | /  | DM5-4016703 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>105.8*93*17      |          |
| 4  | 护板 | /  | DM5-4016704 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>207.1*126*12   |          |
| 5  | 护板 | /  | DM5-4016705 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>105.8*93*17    |          |

## 护板支架系列



| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号         | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|--------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |    |    |              |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 6  | 护板 | /  | DM5-4016706A | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>248.7*116.6*15.7 |          |
| 7  | 护板 | /  | DM5-4016707  | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>120.7*112*27     |          |
| 8  | 护板 | /  | DM5-4016708  | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>120.7*112*27     |          |
| 9  | 护板 | /  | CN200-P1     | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>77*70.8*21.1   |          |
| 10 | 护板 | /  | CN200-P2     | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>77*70.8*21.1   |          |

## 护板支架系列

| 序号 | 名称   | 系列 | 产品型号             | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|----|------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |      |    |                  |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 11 | 护板   | /  | HB-CN202S-P1     | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>78.3*69*70       |          |
| 12 | 护板   | /  | HB-CN202S-P2     | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>78.3*69*70       |          |
| 13 | 护板总成 | /  | CN200-P3         | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>190.2*66.8*113.6 |          |
| 14 | 护板   | /  | HB-202SR-P1A/P2A | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>268*72.4*91    |          |
| 16 | 护板   | /  | HB-E100          | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>211.1*148*72   |          |



## 护板支架系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号             | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |    |    |                  |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 17 | 护板 | /  | HB-CN201S-2      | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>163.2*66.2*36      |          |
| 18 | 护板 | /  | HB-C20           | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>100.3*19.7*10.7    |          |
| 19 | 护板 | /  | HB-201S-3        | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>673.5*188.9*53.7   |          |
| 21 | 护板 | /  | HB-210R-P3/P4    | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>144.9*172.8*41.5 |          |
| 23 | 护板 | /  | HB-210R-2-P1/P2A | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>250.5*65.9*24.3  |          |

## 护板支架系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号              | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-------|----|-------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |       |    |                   |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 25 | 护板总成  | /  | HB-210R-3-P1/P2   | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>250.5*65.9*24.3  |          |
| 27 | 中通护线板 | /  | CN113-P1/P2       | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>246.5*66.8*76    |          |
| 29 | 中通护线板 | /  | CN113R-P1/P2      | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>246.5*66.8*76    |          |
| 31 | 中通护线板 | /  | CN113R-P3/P4      | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>246.5*66.8*76  |          |
| 34 | 机舱护板  | /  | CN120S-P1-B-4/A-5 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>112.2*120.2*45 |          |




## 护板支架系列

| 序号 | 名称         | 系列 | 产品型号               | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|------------|----|--------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |            |    |                    |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 35 | 机舱护板<br>总成 | /  | CN120S-P2-4-A      | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>258.7*117*75.6   |          |
| 36 | 护板         | /  | 4002011001-L10-1/2 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>363.5*179.7*32.8 |          |
| 38 | 护板         | /  | 4002011002-L10-1/2 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>426.9*204*82     |          |
| 40 | 护板         | /  | 4002011005-L10-1   | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>401*122*112.3  |          |
| 41 | 护板         | /  | 4002011006-L10-1   | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>331*232*134    |          |

## 护板支架系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号            | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-----------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|--|----------|
|    |    |    |                 |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |  |          |
| 42 | 护板 | /  | CN210S-P1-2     | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>332.4*140.9*119.4 |          |
| 43 | 护板 | /  | CN210S-P2       | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>193.4*60.9*77.1   |          |
| 44 | 护板 | /  | NL-3BA-PL2      | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>235.1*77.7*86.5   |          |
| 45 | 护板 | /  | NL-3BA-PR2-A    | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>221.6*72*79     |          |
| 46 | 护板 | /  | NL-3BA-7P-1A/2A | /      | PA66 | 红色 | /            | /  | /            | /            | <br>64.9*52.9*42.4  |          |

## 护板支架系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |    |    |                         |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 48 | 护板 | /  | NL-3BA-8P-1A/2A         | /      | PA66 | 红色 | /            | /  | /            | /            | <br>59.2*31.9*19.3   |          |
| 50 | 护板 | /  | NL-3BA-P9-1/2           | /      | PA66 | 红色 | /            | /  | /            | /            | <br>74.1*56.9*5.3    |          |
| 52 | 护板 | /  | 4011010-HB001-A16-1/2-A | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>130.8*69.3*5.12  |          |
| 54 | 护板 | /  | 4002010-HB001-A16-1/2   | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>270.2*53*103.9 |          |
| 56 | 上盖 | /  | 4002010-HB002-A16-1/2   | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>130.3*93*67.5  |          |

## 护板支架系列

| 序号 | 名称   | 系列 | 产品型号                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|------|----|-------------------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|--|----------|
|    |      |    |                         |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |  |          |
| 58 | 上盖   | /  | 4002010-HB005-A16-1/2   | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>130.7*113*62.5    |          |
| 60 | 护板上盖 | /  | 4001010-HB001-HA12B-1/2 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>207.8*39.8*28     |          |
| 62 | 护板上盖 | /  | 4011010-HB001-HA12B-1/2 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>181.1*142.2*110.8 |          |
| 64 | 护板   | /  | HD-K-P01L-1             | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>170.6*76.1*84.5 |          |
| 65 | 护板   | /  | HD-K-P02R-1             | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>170.6*76.1*84.5 |          |

## 护板支架系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|--|----------|
|    |    |    |             |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |  |          |
| 66 | 护板 | /  | HD-G-P03B   | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>101.3*98.7*35.9     |          |
| 67 | 护板 | /  | HDFA-G-P01  | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>169.3*116.3*76.3    |          |
| 68 | 护板 | /  | SV510000-P1 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>383.4*87.7*111.2    |          |
| 69 | 护板 | /  | SV510000-P2 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>380.1*179.4*123.3 |          |
| 70 | 护板 | /  | SV510000-P4 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>127.5*82.4*45.8   |          |

## 护板支架系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格         |    |              |              | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-----------|--------|------|----|--------------|----|--------------|--------------|---|----------|
|    |    |    |           |        |      |    | 安装孔径<br>(mm) | 螺柱 | 适合板厚<br>(mm) | 捆绑直径<br>(mm) |   |          |
| 71 | 护板 | /  | CN220C-P1 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>72*21.1*31   |          |
| 72 | 护板 | /  | CN220C-P2 | /      | PA66 | 黑色 | /            | /  | /            | /            | <br>40.7*19.3*31 |          |



## 卡扣系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号                  | 对应其它型号 | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|---------|----|-----------------------|--------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |         |    |                       |        |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 1  | 连接器专用卡扣 | /  | XK-15                 | /      | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | /             | <br>L:16.8 W:12.5 H:15.2   |          |
| 2  | 连接器专用卡扣 | /  | 6810-6170             | /      | PA66      | 黑色 | 7                    | /          | 0.6~1.5       | /             | <br>L:19.4 W:17.5 H:17.8   | 住友       |
| 3  | 连接器专用卡扣 | /  | POP-8111-0            | /      | PA66      | 棕色 | 12X7                 | /          | 0.6~2.5       | /             | <br>L:28 W:16 H:17.1       |          |
| 4  | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-01                | /      | PA66      | 灰色 | 8.5-9                | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:21.5 W:12 H:17.6   |          |
| 5  | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-02<br>82711-1E320 | /      | PA66      | 本色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:22.5 W:16.8 H:16.6 | 日本大河化成   |


## 卡扣系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号   | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|---------|----|--------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |         |    |        |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 6  | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-03 | /      | PA66 | 黑色 | 8.5                  | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:19.1 W:23.9 H:14.2   |          |
| 7  | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-04 | /      | PA66 | 黑色 | 10X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:22 W:11.8 H:14.4     |          |
| 8  | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-05 | /      | PA66 | 本色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:18 W:11.8 H:14.7     |          |
| 9  | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-06 | /      | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:30.1 W:15.8 H:15.2 |          |
| 10 | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-09 | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~2.5       | /             | <br>L:19.8 W:15.3 H:14.7 |          |






## 卡扣系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|---------|----|---------|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |         |    |         |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 11 | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-10  | /      | PA66 | 黑色  | 7                    | /          | 0.6~2.5       | /             | <br>L:16.6 W:11.1 H:15.6   |          |
| 12 | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-11  | /      | PA66 | 浅绿色 | 12X7                 | /          | 0.6~2.5       | /             | <br>L:18 W:22 H:17.1       |          |
| 13 | 连接器专用卡扣 | /  | DWJ-12  | /      | PA66 | 浅绿色 | 8-8.5                | /          | 0.6~10        | /             | <br>L:24 W:10 H:21.5       |          |
| 14 | 卡扣      | /  | DWJ-13  | /      | PA66 | 黑色  | 5                    | /          | 0.6~10        | /             | <br>L:11 W:11 H:18.6     |          |
| 15 | 连接器专用卡扣 | /  | GJ-C3-1 | /      | PA66 | 黑色  | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:16.6 W:11.2 H:17.8 |          |






## 卡扣系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|---------|----|------------|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |         |    |            |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 16 | 连接器专用卡扣 | /  | B040800242 | /      | PA66 | 黑色  | 12X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:16.6 W:11.2 H:17.8   |          |
| 17 | 连接器专用卡扣 | /  | GJ-C       | /      | PA66 | 黑色  | 5.5                  | /          | 0.6~2.5       | /             | <br>L:15.1 W:9.1 H:12.9    |          |
| 18 | 连接器专用卡扣 | /  | MG630922   | /      | PA66 | 浅青色 | 7                    | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:18.9 W:9.1 H:14.9    | KET      |
| 19 | 连接器专用卡扣 | /  | MG630418   | /      | PA66 | 浅青色 | 10X7                 | /          | 0.6~1.7       | /             | <br>L:17.8 W:9.2 H:14.9  | KET      |
| 20 | 连接器专用卡扣 | /  | MG631267   | /      | PA66 | 浅青色 | 10X7                 | /          | 0.6~1.7       | /             | <br>L:17.8 W:11.8 H:14.9 | KET      |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|---------|----|------------|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |         |    |            |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 21 | 连接器专用卡扣 | /  | MG631929   | /      | PA66 | 浅青色 | 10X7                 | /          | 0.6~2.7       | /             | <br>L:17.8 W:11.8 H:16.2   | KET      |
| 22 | 连接器专用卡扣 | /  | MG630973   | /      | PA66 | 浅青色 | 7                    | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:21.4 W:18.8 H:17.4   | KET      |
| 23 | 连接器专用卡扣 | /  | MG631136   | /      | PA66 | 浅青色 | 10X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:21.4 W:18.8 H:17.4   | KET      |
| 24 | 连接器专用卡扣 | /  | 1897255-2  | /      | PA66 | 黑色  | 13X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:17.9 W:11.8 H:14.5 | 泰科       |
| 25 | 连接器专用卡扣 | /  | 1897255-2A | /      | PA66 | 灰色  | 12X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:17.9 W:11.8 H:14.5 | 泰科       |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号            | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|---------|----|-----------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |         |    |                 |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 26 | 连接器专用卡扣 | /  | C-1-1897255-2-A | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:17.9 W:11.8 H:14.1   | 泰科       |
| 27 | 连接器专用卡扣 | /  | MG633713-5      | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:19 W:9.1 H:16.2      | KET      |
| 28 | 连接器专用卡扣 | /  | 1743161-2       | /      | PA66 | 黑色 | 10X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:18.1 W:9.0 H:13.5    | 泰科       |
| 29 | 连接器专用卡扣 | /  | 368036-1        | /      | PA66 | 灰色 | 10X7                 | /          | 2.5~3.5       | /             | <br>L:21.6 W:12.8 H:17.1 | 泰科       |
| 30 | 连接器专用卡扣 | /  | 6810-6152       | /      | PA66 | 黑色 | 6-6.5                | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:15.1 W:12 H:15     | 住友       |





## 卡扣系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|---------|----|-------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |         |    |                         |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 31 | 连接器专用卡扣 | /  | 6810-1203               | /      | PA66 | 红色 | 7                    | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:16.6 W:12 H:11.8 | 住友       |
| 49 | 连接器专用卡扣 | /  | 151-01553<br>CCFTOVAL-S | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~6         | /             | <br>L:28 W:10 H:16.7   | 海尔曼太通    |
|    | 连接器专用卡扣 | /  | 368269-1                | /      | PA66 | 黑色 |                      |            |               |               |                        |          |
|    | 连接器专用卡扣 | /  | 368260-1                | /      | PA66 | 黑色 |                      |            |               |               |                      |          |
|    | 连接器专用卡扣 | /  | 368121-1                | /      | PA66 | 黑色 |                      |            |               |               |                      |          |





## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|----------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |          |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 32 | 卡扣 | /  | XK-01    | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~3.5       | /             | <br>L:42.3 W:40.7 H:31.8   |          |
| 33 | 管卡 | /  | 13524225 | /      | PA66 | 黑色 | 15-17                | /          | /             | /             | <br>L:73.2 W:54.4 H:15.4   |          |
| 34 | 管卡 | /  | 96332219 | /      | PA66 | 灰色 | 7                    | /          | 0.6~1.5       | /             | <br>L:78 W:54.2 H:15       |          |
| 35 | 管卡 | /  | XJ-19    | /      | PA66 | 黑色 | 20-23                | /          | /             | /             | <br>L:73.1 W:20.4 H:27.5 |          |
| 36 | 管卡 | /  | XJ-22    | /      | PA66 | 黑色 | 23-25                | /          | /             | /             | <br>L:79.6 W:20.4 H:29   |          |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                               | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|------------------------------------|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                                    |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 37 | 卡扣 | /  | XK-06                              | /      | PA66 | 黑色  | 7                    | /          | 0.6~4.5       | /             | <br>L:35.6 W:13.0 H:13.8 |          |
| 38 | 卡扣 | /  | XK-09                              | /      | PA66 | 黑色  | /                    | /          | /             | /             | <br>L:69.0 W:24.0 H:25.0 |          |
| 39 | 卡扣 | /  | XK-12                              | /      | PA66 | 黑色  | 12X7                 | /          | 0.6~6         | /             | <br>L:42.7 W:16.0 H:38.0 |          |
| 40 | 卡扣 | /  | 151-00215<br>151-00942<br>TC4FT6LG | /      | PA66 | 黑色  | 7                    | /          | 0.6~5         | /             | <br>L:37 W:8.0 H:13.1  | 海尔曼太通    |
|    | 卡扣 | /  | 151-00986<br>TC4FT6LG              | /      | PA66 | 自然色 | 7                    | /          | 0.6~5         | /             | <br>L:37 W:8.0 H:13.1  |          |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                                 | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|--------------------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                                      |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
|    | 卡扣 | /  | 151-03438<br>TC4FT6LG                | /      | PA46 | 灰色 | 7                    | /          | 0.6~5         | /             | <br>L:37 W:8.0 H:13.1    |          |
| 41 | 卡扣 | /  | 151-00029<br>151-01281<br>TCOP70X120 | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~4.5       | /             | <br>L:55.7 W:9.0 H:14.1  | 海尔曼太通    |
| 42 | 卡扣 | /  | 151-00827<br>TC2FT6LG                | /      | PA66 | 黑色 | 6.3-7                | /          | 0.6~5.1       | /             | <br>L:55.4 W:9.0 H:13.8  | 海尔曼太通    |
| 43 | 卡扣 | /  | 151-03200<br>151-00080<br>COW30DP7   | /      | PA66 | 黑色 | 6.3-7                | /          | 0.8~4.5       | /             | <br>L:47.1 W:42 H:18.8 | 海尔曼太通    |
| 44 | 卡扣 | /  | 151-01269<br>SOC11FT0VAL             | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~6         | /             | <br>L:50 W:29.2 H:18.7 | 海尔曼太通    |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                                | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                                     |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 45 | 卡扣 | /  | 151-00932<br>SOC11FT0VAL            | /      | PA66 | 白色 | 12X7                 | /          | 0.6~6         | /             | <br>L:50 W:29.2 H:18.7   | 海尔曼太通    |
| 46 | 卡扣 | /  | 151-01215<br>151-00074<br>SOC5FT6LG | /      | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 0.6~3.5       | /             | <br>L:55.3 W:20.9 H:13.6 | 海尔曼太通    |
|    | 卡扣 | /  | 151-03439<br>SOC5FT6LG              |        | PA46 | 灰色 | 7                    | /          | 0.6~3.5       | /             | <br>L:55.3 W:20.9 H:13.6 |          |
|    | 卡扣 | /  | 151-02522<br>SOC20SFT712            | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:50 W:20 H:14.1   |          |
| 47 | 卡扣 | /  | 151-01255<br>SOC20SFT712-MD         | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:50 W:20 H:14.1   | 海尔曼太通    |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                        | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-----------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                             |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 48 | 卡扣 | /  | 151-01852<br>SOC20SFT712-S  | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:65.3 W:27.3 H:13.1 | 海尔曼太通    |
| 50 | 卡扣 | /  | 151-00848<br>WICKELCLIP-VDS | /      | PA66 | 黑色 | 9X6.3                | /          | 0.6~2.5       | /             | <br>L:40 W:8.0 H:10.7    | 海尔曼太通    |
| 51 | 卡扣 | /  | 151-01216<br>TC3FT6S        | /      | PA66 | 黑色 | 6.4-7.1              | /          | 0.6~1.5       | /             | <br>L:37 W:7.9 H:8.3     | 海尔曼太通    |
| 52 | 卡扣 | /  | 151-01280<br>TC5FT6S        | /      | PA66 | 黑色 | 6.4-7.1              | /          | 0.6~1.5       | /             | <br>L:37 W:7.9 H:8.3   | 海尔曼太通    |
|    | 卡扣 | /  |                             |        | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 1.5~3         | /             | <br>L:55 W:8.0 H:14    |          |





## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                         | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|------------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                              |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 53 | 卡扣 | /  | 155-11601<br>BCSFT6.5 16-3MD | /      | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 1.5~3         | /             | <br>L:55 W:8.0 H:14      | 海尔曼太通    |
| 54 | 卡扣 | /  | 151-00968<br>CH20D7          | /      | PA66 | 黑色 | 6.4-7                | /          | 0.8~1.8       | /             | <br>L:50 W:29 H:12       | 海尔曼太通    |
| 55 | 卡扣 | /  | 151-00969<br>CH20D7MD        | /      | PA66 | 黑色 | 6.4-7                | /          | 0.6~1.5       | /             | <br>L:50 W:29 H:12       | 海尔曼太通    |
| 56 | 卡扣 | /  | 151-01037<br>BCHSFT712       | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:46.2 W:14 H:13.3 | 海尔曼太通    |
| 57 | 卡扣 | /  | 151-01301<br>BCHSFT712-MD    | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:46.2 W:14 H:13.3 | 海尔曼太通    |

## 卡扣系列






| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                                  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|---------------------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |    |                                       |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 58 | 卡扣 | /  | 151-01036<br>BC70SFT712               | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:69.9 W:14 H:13.3    | 海尔曼太通    |
| 59 | 卡扣 | /  | 151-01094<br>BC70SFT712-MD            | /      | PA66 | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:69.9 W:14 H:13.3    | 海尔曼太通    |
| 60 | 卡扣 | /  | 151-00830<br>CH20FT6                  | /      | PA66 | 黑色 | 6.5-7                | /          | 0.6~2.5       | /             | <br>L:50 W:32 H:11.7      | 海尔曼太通    |
| 61 | 卡扣 | /  | 151-01330<br>BCOWFT6M-BK              | /      | PA66 | 黑色 | 6.5-7                | /          | 0.6~3.5       | /             | <br>L:27.3 W:8.0 H:11.6 | 海尔曼太通    |
| 62 | 卡扣 | /  | 151-00790<br>151-01092<br>BCOWFT6M-NA | /      | PA66 | 白色 | 6.5-7                | /          | 0.6~3.5       | /             | <br>L:27.3 W:8.0 H:11.6 | 海尔曼太通    |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号              | 对应其它型号      | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------------|-------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                   |             |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 63 | 卡扣 | /  | 151-01146<br>EC15 | /           | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | /             | <br>L:39.7 W:10 H:12.3   | 海尔曼太通    |
| 64 | 卡扣 | /  | 151-01147<br>EC16 | /           | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | /             | <br>L:39.7 W:9.9 H:12.3  | 海尔曼太通    |
| 65 | 卡扣 | /  | 151-01148<br>EC17 | /           | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | /             | <br>L:39.7 W:9.9 H:12.3  | 海尔曼太通    |
| 66 | 卡扣 | /  | 82711-2C190       | /           | PP        | 白色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:64 W:33.8 H:15.4 | 日本大河化成   |
| 67 | 卡扣 | /  | 82711-3F290       | 218390(阿雷蒙) | PA66      | 黑色 | 12X7                 | /          | 0.6~3         | /             | <br>L:65.8 W:10 H:13.5 | 日本大河化成   |



## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |    |             |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 68 | 卡扣 | /  | 82711-3H470 | /      | PP   | 深灰色 | 7                    | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:60.0 W:10.0 H:11.5    | 日本大河化成   |
| 69 | 卡扣 | /  | 82711-87724 | /      | PA66 | 灰色  | 7                    | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:57.8 W:9.7 H:12.5     | 日本大河化成   |
| 70 | 卡扣 | /  | 3724276JS1  | /      | PA66 | 黑色  | 7                    | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:51.4 W:21.4 H:19.8    |          |
| 71 | 卡扣 | /  | CL-1E020-W  | /      | PP   | 白色  | 10                   | /          | 0.6~4         | /             | <br>L:100.2 W:19.8 H:27   |          |
| 72 | 卡扣 | /  | 82711-B2050 | /      | PP   | 白色  | 7                    | /          | 0.6~2         | /             | <br>L:109.5 W:35.2 H:44.3 | 日本大河化成   |

## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                         |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 73 | 卡扣 | /  | 9819341                 | /      | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~1.5       | /             | <br>L:29.3 W:12 H:38.3     | 诗兰姆      |
| 74 | 卡扣 | /  | DWJ-Z01A                | /      | PA66 | 棕色 | 7                    | /          | 0.6~1.5       | /             | <br>L:53 W:44.3 H:12.5     |          |
| 75 | 卡扣 | /  | 151-01014<br>BCLSFT712  | /      | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.8~2         | /             | <br>L:64.5 W: H:17.2       | 海尔曼太通    |
| 75 | 卡扣 | /  | 151-01217<br>BC70LFT712 | /      | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.9~5.5       | /             | <br>L:81.3 W:18.5 H:35.5 | 海尔曼太通    |
|    | 卡扣 | /  | 151-01279<br>FT6LG      | /      | PA66 | 黑色 | 6.4-7.1              | /          | 0.7-5.1       | /             |                          | 海尔曼太通    |






## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                       | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|----------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|    |    |    |                            |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
|    | 卡扣 | /  | 151-02883<br>IAHC1T        | /      | PA66 | 黑色 | 3-13                 | /          | /             | /             |    |          |
|    | 卡扣 | /  | 151-00199<br>IAHC2T        | /      | PA66 | 黑色 | 11-20                | /          | /             | /             |    |          |
|    | 卡扣 | /  | 156-03375<br>IAHC1T IAHC1T | /      | PA66 | 黑色 | 3-13                 | /          | /             | /             |    |          |
|    | 卡扣 | /  | 156-00231<br>IAHC2T IAHC2T | /      | PA66 | 黑色 | 11-20                | /          | /             | /             |  |          |
|    | 卡扣 | /  | 151-01329<br>SOC5FT6S      | /      | PA66 | 黑色 |                      |            |               |               |   |          |






## 卡扣系列

| 序号 | 名称 | 系列 | 产品型号                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm) | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----|-------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|----------------|----------|
|    |    |    |                         |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |                |          |
|    | 卡扣 | /  | 151-01282<br>TCOP62X122 | /      | PA66 | 黑色 |                      |            |               |               |                |          |






## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列   | 产品型号  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|------|---|--------|------|-----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|    |    |      |   |        |      |     | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 1  | 扎带 | 标准扎带 | ZD150×3.6<br>111-00551<br>T30R                |        | PA66 | 黑色  | /                         | /               | /             | 1~36                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 2  | 扎带 | 标准扎带 | ZD150×3.6<br>111-00550<br>T30R                |        | PA66 | 自然色 | /                         | /               | /             | 1~36                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 3  | 扎带 | 标准扎带 | ZD150×3.6<br>111-00556<br>T30R                |        | PA46 | 自然色 | /                         | /               | /             | 1~36                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 4  | 扎带 | 标准扎带 | ZD150×3.6<br>111-00264<br>T30R                |        | PA46 | 灰色  | /                         | /               | /             | 1~36                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 5  | 扎带 | 标准扎带 | ZD150×4.8<br>118-00099<br>118-05850<br>T50S0S |        | PA66 | 黑色  | /                         | /               | /             | 1.6~35              | <br>L:150 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列   | 产品型号   | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|------|--|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |      |  |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 6  | 扎带 | 标准扎带 | ZD150×4.8<br>118-00062<br>T50S0S             |        | PA46 | 自然色 | /                    | /          | /             | 1.6~35        | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 7  | 扎带 | 标准扎带 | ZD150×4.8<br>118-00092<br>T50S0S             |        | PA46 | 灰色  | /                    | /          | /             | 1.6~35        | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 8  | 扎带 | 标准扎带 | ZDP200-4.8<br>111-00560<br>111-00563<br>T50R |        | PA66 | 黑色  | /                    | /          | /             | 1.6~50        | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 9  | 扎带 | 标准扎带 | ZDP200-4.8<br>111-00562<br>T50R              |        | PA66 | 自然色 | /                    | /          | /             | 1.6~50        | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 10 | 扎带 | 标准扎带 | ZDP200-4.8<br>111-00561<br>T50R              |        | PA46 | 自然色 | /                    | /          | /             | 1.6~50        | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号 | 名称 | 系列   | 产品型号                             | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|------|----------------------------------|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |      |                                  |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 11 | 扎带 | 标准扎带 | ZDP200-4.8<br>111-01717<br>T50R  |        | PA46 | 灰色  | /                    | /          | /             | 1.6~50        | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 12 | 扎带 | 标准扎带 | ZD200-4.8<br>118-00098<br>T50ROS |        | PA66 | 黑色  | /                    | /          | /             | 1.6~50        | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   |          |
| 13 | 扎带 | 标准扎带 | ZD200-4.8<br>118-00100<br>T50ROS |        | PA66 | 自然色 | /                    | /          | /             | 1.6~50        | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   |          |
| 14 | 扎带 | 标准扎带 | ZD200-4.8<br>118-05078<br>T50ROS |        | PA46 | 灰色  | /                    | /          | /             | 1.6~50        | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 |          |
| 15 | 扎带 | 标准扎带 | 117-05050<br>T50RDH              |        | PA66 | 黑色  | /                    | /          | /             | 1.6~38        | <br>L:210 W:4.7 H:1.4 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列        | 产品型号  | 对应其它型号       | 材料   | 颜色  | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-----------|---|--------------|------|-----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|    |    |           |   |              |      |     | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 16 | 扎带 | 标准扎带      | 117-05002<br>117-05008<br>T5ORDH                          |              | PA66 | 自然色 | /                         | /               | /             | 1.6~38              | <br>L:210 W:4.7 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 17 | 扎带 | 标准扎带      | 117-05168<br>T5ORDH                                       |              | PA46 | 灰色  | /                         | /               | /             | 1.6~38              | <br>L:210 W:4.7 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 18 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 157-01105<br>T50S0S2D0P7X12-E                             | 9818702(诗兰姆) | PA66 | 黑色  | 12×7                      | /               | 0.6~6         | 1~35                | <br>L:164 W:5.1 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 19 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 156-02272<br>T50S0S2D0P7X12-E                             |              | PA46 | 灰色  | 12×7                      | /               | 0.6~6         | 1~35                | <br>L:164 W:5.1 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 20 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 126-00200<br>157-00184<br>157-00016<br>T50S0S3D0P65×130-E |              | PA66 | 黑色  | 13×6.5                    | /               | 0.7~5         | 1.5~35              | <br>L:165 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |








## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列        | 产品型号                            | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-----------|---------------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |           |                                 |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 21 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 126-00229<br>T50S0S3D0P65×130-E |        | PA46 | 灰色 | 13×6.5               | /          | 0.7~5         | 1.5~35        | <br>L:165 W:4.6 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 22 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 157-00245<br>T50ROSFTOVALU      |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~6         | 1.8~50        | <br>L:225 W:5.1 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 23 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 157-00383<br>T50ROSFTOVALU      |        | PA66 | 灰色 | 12×7                 | /          | 0.6~6         | 1.8~50        | <br>L:225 W:5.1 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 24 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 157-00253<br>T50S0SFTOVALU      |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~6.8       | 2.0~35        | <br>L:168.2 W:5.1 H:1.5 | 海尔曼太通    |
| 25 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 157-00266<br>T50S0SFTOVALU      |        | PA66 | 灰色 | 12×7                 | /          | 0.6~6.8       | 2.0~35        | <br>L:168.2 W:5.1 H:1.5 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列        | 产品型号                       | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|-----------|----------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |           |                            |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 26 | 扎带 | 椭圆杉树形固定扎带 | 157-00268<br>T50R0SFTSOVAL |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~3.0       | 1.8~50        |                         |          |
| 27 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带  | 157-00185<br>T50S0SFT7-E   |        | PA66 | 黑色 | 6.8~7.2              | /          | 0.6~6         | 2~30          | <br>L:165 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 28 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带  | 157-00257<br>T50S0SFT7-E   |        | PA46 | 灰色 | 6.8~7.2              | /          | 0.6~6         | 2~30          | <br>L:165 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 29 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带  | 157-00185-XX               |        | PA66 | 黑色 | 6.8~7.2              | /          | 0.6~6         | 1.5~30        | <br>L:160 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 30 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带  | ZD180×5.4-1                |        | PA66 | 黑色 | 7~7.5                | /          | 0.6~4         | 4~45          | <br>L:182 W:5.5 H:1.4 |          |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                                  | 对应其它型号        | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|---------------------------------------|---------------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |                                       |               |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 31 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00084<br>CNT180<br>OS180FT7LH     |               | PA66 | 黑色 | 6.5~7                | /          | 0.6~4.5       | 1.6~30        | <br>L:182 W:5.4 H:1.4     | 海尔曼太通    |
| 32 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00128<br>157-00505<br>T50S0SFT6E2 |               | PA66 | 黑色 | 6.3~7                | /          | 0.6~4.2       | 1~35          | <br>L:160 W:4.6 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 33 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00177<br>T50S0SFT6E2              |               | PA46 | 灰色 | 6.3~7                | /          | 0.6~4.2       | 1~35          | <br>L:160 W:4.6 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 34 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 126-03501<br>T50RTM25                 |               | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 0.6~4.5       | 3~45          | <br>L:204.7 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 35 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00072<br>157-00279<br>T50S0SFT8E  | PP9114001(众安) | PA66 | 黑色 | 8.0~8.5              | /          | 0.6~6         | 1~35          | <br>L:163 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                                     | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|--|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |  |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 36 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00115<br>T50S0SFT8E                  |        | PA46 | 灰色  | 8.0~8.5              | /          | 0.6~6         | 1~35          | <br>L:163 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 37 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00203<br>157-00244<br>T50S0SFT6LG-E2 |        | PA66 | 黑色  | 6.1~6.9              | /          | 0.6~8.3       | 1~35          | <br>L:167 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 38 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00438<br>T50S0SFT6LG-E2              |        | PA66 | 自然色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~8.3       | 1~35          | <br>L:167 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 39 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00459<br>T50S0SFT6LG-E2              |        | PA66 | 灰色  | 6.1~6.9              | /          | 0.6~8.3       | 1~35          | <br>L:167 W:4.6 H:1.3 |          |
| 40 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00244<br>T50S0SFT6LG-E2              |        | PA46 | 灰色  | 6.1~6.9              | /          | 0.6~8.3       | 1~35          | <br>L:167 W:4.6 H:1.3 |          |






## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                       | 对应其它型号       | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|----------------------------|--------------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |                            |              |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 41 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00127<br>T50S0SFT6LG-E | 9818737(诗兰姆) | PA66 | 黑色 | 6.3~7                | /          | 0.7~7         | 1~35          | <br>L:165 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 42 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00265<br>T50S0SFT6LG-E |              | PA46 | 灰色 | 6.3~7                | /          | 0.7~7         | 1~35          | <br>L:165 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 43 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 3203505D9-L                |              | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 0.6~6         | 4~30          | <br>L:160 W:5.1 H:1.4   |          |
| 44 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 3203505D9-LXX              |              | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 0.6~6         | 3.5~30        | <br>L:144 W:5.4 H:1.4 |          |
| 45 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 15475295                   |              | PA66 | 灰色 | 7                    | /          | 0.6~6         | 4~30          | <br>L:152 W:4.9 H:2   |          |






## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                       | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|-------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--|----------|
|    |    |          |                         |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm)   |  |          |
| 46 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 15517703                |        | PA66 | 黑色 | 5.5                       |                 | 0.6~3         | $\Phi 4 \sim \Phi 25$ | <br>L:154 W:6.4 H:1.3   |          |
| 47 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 82711-B0040             |        | PA66 | 黑色 | 5.5                       | /               | 0.6~3         | 4~30                  | <br>L:151 W:8.1 H:1.3   |          |
| 48 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | ZDG110×8×5.5/20         |        | PA66 | 黑色 | 5.5                       | /               | 0.6~3         | 4~30                  | <br>L:151 W:8.1 H:1.3   |          |
| 49 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | CT12-B                  |        | PA66 | 黑色 | 5                         | /               | 0.6~4.5       | 3.5~12                | <br>L:63 W:2.6 H:1.2  |          |
| 50 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00138<br>T50S0SFT6E |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7                     | /               | 0.8~3         | 1.6~32                | <br>L:160 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                     | 对应其它型号       | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|--------------------------|--------------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |                          |              |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
|    | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00223<br>T50S0SFT6E  |              | PA46 | 灰色  | 6.5~7                | /          | 0.8~3         | 1.6~32        | <br>L:160 W:4.7 H:1.3   |          |
| 51 | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00202<br>T50S0SFT6E1 |              | PA66 | 黑色  | Φ6.3~7.0             | /          | 0.7~3.0       | 1~35          | <br>L:160 W:4.7 H:1.3   |          |
|    | 扎带 | 圆状杉树固定扎带 | 157-00147<br>T50S0SFT6E1 |              | PA66 | 自然色 | Φ6.3~7.0             | /          | 0.7~3.0       | 1~35          | <br>L:160 W:4.7 H:1.3   |          |
| 52 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00123<br>T50RSFM     | 9818745(诗兰姆) | PA66 | 黑色  | 6~6.6                | /          | 0.6~3         | 1.5~45        | <br>L:205 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 53 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00134<br>T50RSFM     |              | PA66 | 自然色 | 6~6.6                | /          | 0.6~3         | 1.5~45        | <br>L:205 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                                     | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|--|--------|------|-----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|    |    |          |  |        |      |     | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 54 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00168<br>CN140AH7<br>T50XWPM7.0      |        | PA66 | 黑色  | 6.8~7.2                   | /               | 0.7~3         | 1.5~27              | <br>L:141.2 W:4.8 H:1.4 | 海尔曼太通    |
| 55 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00169<br>CN200AH7<br>T50RWPM7.0      |        | PA66 | 黑色  | 6.8~7.2                   | /               | 0.7~3         | 1.5~45              | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 56 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00077<br>T18RWPM                     |        | PA66 | 黑色  | 5                         | /               | 0.6~2.5       | 2~20                | <br>L:113 W:2.5 H:1.1   | 海尔曼太通    |
| 57 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00347<br>T18RWPM                     |        | PA66 | 自然色 | 5                         | /               | 0.6~2.5       | 2~20                | <br>L:113 W:2.5 H:1.1 |          |
| 58 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00218<br>126-00081<br>T50SOSKSFT6.5E |        | PA66 | 黑色  | 6.3~6.7                   | /               | 0.6~1.3       | 1~35                | <br>L:157 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |








## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                        | 对应其它型号        | 材料   | 颜色  | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|-----------------------------|---------------|------|-----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|    |    |          |                             |               |      |     | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 59 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00266<br>T50S0SKSFT6.5E |               | PA66 | 自然色 | 6.3~6.7                   | /               | 0.6~1.3       | 1~35                | <br>L:157 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 60 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00203<br>T50S0SSFT7-E   |               | PA66 | 黑色  | 7                         | /               | 0.6~2         | 2~30                | <br>L:163 W:4.7 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 61 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | ZDG100×4                    | PP9104101(众安) | PA66 | 灰色  | 7                         | /               | 0.6~1.2       | 2.5~20              | <br>L:113 W:4.2 H:2.7   |          |
| 62 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | XJ-17                       | PP9109201(众安) | PA66 | 黑色  | 7                         | /               | 0.6~2.5       | 5~20                | <br>L:124 W:8.3 H:1.3 |          |
| 63 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | XJ-17-A                     |               | PA66 | 黑色  | 7                         | /               | 0.6~2.5       | 3.5~20              | <br>L:124 W:8.3 H:1.3 |          |






## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号          | 对应其它型号                           | 材料   | 颜色    | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|---------------|----------------------------------|------|-------|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |               |                                  |      |       | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 64 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 9818087       |                                  | PA66 | 黑色    | 7                    | /          | 0.6~2.5       | 2.5~25        | <br>L:136 W:4.7 H:1.3   | 诗兰姆      |
| 65 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | ZDC150×6.5/20 |                                  | PA66 | 黑色    | 7                    | /          | 0.6~2         | 2.5~30        | <br>L:162 W:6.7 H:1.3   |          |
| 66 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | ZD137×5       |                                  | PA66 | 米白色   | 7                    | /          | 0.6~2         | 7~30          | <br>L:163 W:5.0 H:1.2   |          |
| 67 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | ZDG155×6.4    | PP1002301(众安)                    | PA66 | 黑色    | 6.5                  | /          | 0.6~2         | 3~35          | <br>L:166 W:6.6 H:1.4 |          |
| 68 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | ZDG155×6.4-A  | PP1002302黑(众安)<br>PP9110701灰(众安) | PA66 | 黑色/灰色 | 7                    | /          | 0.6~2         | 3~35          | <br>L:166 W:6.6 H:1.4 |          |






## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|---|--------|------|-----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|    |    |          |   |        |      |     | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 69 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 82711-60320                                   |        | PA66 | 深灰色 | 7                         | /               | 0.6~3.5       | 4~30                | <br>L:142.6 W:7.9 H:1.2 |          |
| 70 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 7047-3640-30                                  |        | PA66 | 黑色  | 7                         | /               | 0.6~3         | 4~30                | <br>L:169 W:8.2 H:1.4   |          |
| 71 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | WIT-18R2A-4-UVB                               |        | PA66 | 黑色  | 5                         | /               | 0.6~2.5       | 2~25                | <br>L:132 W:2.5 H:1.0   |          |
| 72 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00184<br>126-00173<br>126-00363<br>T50SL7 |        | PA66 | 黑色  | 6.9~7.1                   | /               | 0.8~2.5       | 1.5~34              | <br>L:165 W:4.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 73 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00188<br>T50SL7                           |        | PA66 | 自然色 | 6.9~7.1                   | /               | 0.8~2.5       | 1.5~34              | <br>L:165 W:4.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                                     | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|--|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |  |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 74 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00199<br>T50SL7                      |        | PA46 | 自然色 | 6.9~7.1              | /          | 0.8~2.5       | 1.5~34        | <br>L:165 W:4.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 75 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00194<br>T50SL7                      |        | PA46 | 灰色  | 6.9~7.1              | /          | 0.8~2.5       | 1.5~34        | <br>L:165 W:4.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 76 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00220<br>126-00075<br>T50S0SKSFT5.4E |        | PA66 | 黑色  | 5.2~5.6              | /          | 0.7~1.3       | 1-35          | <br>L:156 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 77 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00177<br>T50S0SSFT6.5E               |        | PA66 | 黑色  | 6.3~6.7              | /          | 1.9~2.5       | 1.5~35        | <br>L:160 W:4.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 78 | 扎带 | 圆状楔形固定扎带 | 126-00171<br>T50XSFM                     |        | PA66 | 黑色  | Φ6~6.6               | /          | 0.7~3.0       | 1.5~27        | <br>L:143 W:4.6 H:1.3 |          |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号   | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|--|--------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |  |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 79 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 126-00207<br>T60S0SSFT712S-E                           |        | PA66 | 黑色  | 12×7                 | /          | 0.6~3         | 2~30          | <br>L:158 W:5.6 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 80 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 126-00288<br>126-00281<br>126-00358<br>T60S0SFT712S-E1 |        | PA66 | 黑色  | 12×7                 | /          | 0.6~3         | 3~30          | <br>L:158 W:5.6 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 81 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 126-00430<br>T60S0SSFT712S-E1                          |        | PA66 | 自然色 | 12×7                 | /          | 0.6~3         | 2~30          | <br>L:158 W:5.6 H:1.4   |          |
| 82 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 82711-2B820  |        | PA66 | 深灰色 | 12×7                 | /          | 0.6~1.5       | 3~30          | <br>L:164 W:7.0 H:1.2  | 大和化成     |
| 83 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 82711-3F400  |        | PA66 | 黑色  | 12×7                 | /          | 0.6~3.5       | 4~30          | <br>L:156 W:7.0 H:1.6 | 大和化成     |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号        | 对应其它型号  | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|-------------|---|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |             |   |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 84 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 82711-16830 |   | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~3.5       | 3~30          | <br>L:154 W:7.1 H:1.3   | 大和化成     |
| 85 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 200600000   | 9814063(诗兰姆)<br>PP9110602(众安)   | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~2         | Φ3.5~Φ45      | <br>L:188 W:5.1 H:1.2   |          |
| 86 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | HF0201      | PP9102503(灰色)(众安)<br>PP9104301(黑色)(众安)<br>PP9104302(黑色)(众安)<br>SXX-M1-7 | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~2.5       | 4.5~35        | <br>L:160 W:7.2 H:1.3   |          |
| 87 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | CS03        | PP9102001(众安)   | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~2         | 4.5~40        | <br>L:172 W:8.6 H:1.2 |          |
| 88 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | M72000252   |   | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~2.5       | 2.5~35        | <br>L:170 W:7.0 H:1.3 |          |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列       | 产品型号                            | 对应其它型号        | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|----------|---------------------------------|---------------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|    |    |          |                                 |               |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 89 | 扎带 | 椭圆楔形固定扎带 | 126-00312<br>T60S0SSFT712S-E0C6 |               | PA66 | 黑色 | 卡扣: 6<br>扎带:<br>7X12 | /          | 0.6-1.8       | 2-35          |                         | 海尔曼太通    |
| 90 | 扎带 | 螺柱固定扎带   | 157-00209<br>T50S0SWSP5E        | 214658(阿雷蒙)   | PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 1~35          | <br>L:163 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 91 | 扎带 | 螺柱固定扎带   | 157-00385<br>T50S0SWSP5E        |               | PA46 | 灰色 | /                    | M5         | /             | 1~35          | <br>L:163 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 92 | 扎带 | 螺柱固定扎带   | 157-00090<br>HT160SB6HE         | PP9114701(众安) | PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 2~35          | <br>L:169 W:5 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 93 | 扎带 | 螺柱固定扎带   | 155-46302<br>T50S0SSB6HE        |               | PA66 | 黑色 | /                    | M6         | /             | 2~35          | <br>L:160 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号 | 名称 | 系列     | 产品型号  | 对应其它型号        | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|----|----|--------|---|---------------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|    |    |        |   |               |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 94 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 157-00135<br>157-00105<br>T50S0SSB5-High-E-C-CC | 9818763 (诗兰姆) | PA66 | 黑色 | /                         | M6              | /             | 1~35                | <br>L:169 W:5 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 95 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 157-00250<br>T50S0SSB5-High-E-C-CC              |               | PA66 | 灰色 | /                         | M6              | /             | 1~35                | <br>L:169 W:5 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 96 |    | 螺柱固定扎带 | 157-00229<br>T50S0SSB5-High-E-C-CC              |               | PA46 | 灰色 | /                         | M6              | /             | 1~35                | <br>L:169 W:5 H:1.3     | 海尔曼太通    |
| 97 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 157-00211<br>157-00530<br>T50S0SSBS6E           |               | PA66 | 黑色 | /                         | M6              | /             | 1~35                | <br>L:160 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 98 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 157-00256<br>T50S0SSBS6E                        |               | PA46 | 灰色 | /                         | M6              | /             | 1~35                | <br>L:160 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |








## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号                                   | 对应其它型号                          | 材料   | 颜色  | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|--|---------------------------------|------|-----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |        |  |                                 |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 99  | 扎带 | 螺钉固定扎带 | 157-00210<br>T50S0SSBS5E               |                                 | PA66 | 黑色  | /                    | M5         | /             | 1~35          | <br>L:160 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 100 | 扎带 | 螺钉固定扎带 | 157-00207<br>155-30602<br>T50SSBS50T-E |                                 | PA66 | 黑色  | /                    | M5         | /             | 4~35          | <br>L:161 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 101 | 扎带 | 螺钉固定扎带 | 157-00208<br>T50SSBS60T-E              |                                 | PA66 | 黑色  | /                    | M6         | /             | 4~35          | <br>L:161 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 102 | 扎带 | 螺钉固定扎带 | 9818082                                |                                 | PA66 | 深灰色 | /                    | M5         | /             | 7~30          | <br>L:160 W:6 H:1.2 | 诗兰姆      |
| 103 | 扎带 | 螺钉固定扎带 | KPP011-99070                           | 9818083 (诗兰姆)<br>PP9109301 (众安) | PA66 | 灰色  | /                    | M6         | /             | 7~30          | <br>L:160 W:6 H:1.2 | KUM      |




## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号         | 对应其它型号            | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|--------------|-------------------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |        |              |                   |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 104 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | KPP011-99060 |                   | PA66 | 灰色 | /                    | M5         | /             | 7~30          | <br>L:160 W:6.0 H:1.2   | KUM      |
| 105 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | PP9102202    |                   | PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | Φ3.5~Φ45      | <br>L:170 W:8.5 H:1.5   |          |
| 106 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | HF0206       | SXK-01-6          | PA66 | 黑色 | /                    | M6         | /             | 3~35          | <br>L:169 W:5.0 H:1.6   |          |
| 107 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | PP9102701    | PP9102702(本色)(众安) | PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 3~35          | <br>L:169 W:5.0 H:1.6 |          |
| 108 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | ZDG159×8.3   | PP1002201(众安)     | PA66 | 本色 | /                    | M6         | /             | 3~30          | <br>L:159 W:8.3 H:1.3 |          |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号                   | 对应其它型号       | 材料                       | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|------------------------|--------------|--------------------------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |        |                        |              |                          |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 109 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-00802<br>T30RSB5   |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: POM  | 黑色 | /                         | M5              | /             | 1.5~35              | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 110 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 150-10144<br>T50SSB5   |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: POM  | 黑色 | /                         | M5              | /             | 1.5~45              | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   |          |
| 111 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 150-10141<br>T50RSB5   |              | 扎带:<br>PA46 卡<br>扣: PA46 | 黑色 | /                         | M5              | /             | 1.5~45              | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 112 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-00080<br>T50S0SSB5 |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: POM  | 黑色 | /                         | M5              | /             | 1.5~35              | <br>L:150 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 113 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-00302<br>T50R0SSB5 | 9818225(诗兰姆) | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: POM  | 黑色 | /                         | M5              | /             | 1.5~45              | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                    | 对应其它型号       | 材料                       | 颜色 | 适合规格                 |            |               |                | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-------------------------|--------------|--------------------------|----|----------------------|------------|---------------|----------------|--|----------|
|     |    |           |                         |              |                          |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm)  |  |          |
| 114 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00663<br>T50RDHSB5  |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: POM  | 黑色 | /                    | M5         | /             | MAX19<br>MIN19 | <br>L:210 W:4.7 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 115 | 扎带 | 螺柱固定扎带    | 150-21290<br>T30RSBS5   |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 1.5~35         | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 116 | 扎带 | 螺柱固定扎带    | 156-00292<br>T50RSBS5   |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 1.5~45         | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 117 | 扎带 | 螺柱固定扎带    | 156-00079<br>T50S0SSBS5 |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 1.5~35         | <br>L:150 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 118 | 扎带 | 螺柱固定扎带    | 156-00686<br>T50R0SSBS5 | 9818100(诗兰姆) | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 1.5~45         | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号                         | 对应其它型号 | 材料                       | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm) | 对标进口品牌厂家   |       |
|-----|----|--------|------------------------------|--------|--------------------------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--|-------|
|     |    |        |                              |        |                          |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |                |  |       |
| 119 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-00612<br>T50RDHSBS5      |        | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             |               | 4~19           | <br>L:210 W:4.7 H:1.4   | 海尔曼太通 |
| 120 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01411<br>T50S0SWSP5E0C1A |        | PA66                     | 黑色 | 卡扣: 4-10             | M5         | /             |               | 3~35           | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通 |
| 121 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | ZDP200-7-M6                  |        | PA66                     | 黑色 | 卡扣1:<br>6.5~7.5      | 卡扣2: M5    | /             |               | 5~45           | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   |       |
| 122 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01431<br>T18RSBH5SD      |        | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             |               | MAX22          | <br>L:100 W:2.45 H:1  | 海尔曼太通 |
| 123 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-00976<br>T30RSBH5SD      |        | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             |               | 1~31           | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通 |



## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号                      | 对应其它型号       | 材料                       | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |        |                           |              |                          |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 124 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-00763<br>T50RSBH5SD   |              | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 1~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 125 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-00794<br>T50ROSSBH5SD | 9814087(诗兰姆) | 扎带:<br>PA66 卡<br>扣: PA66 | 黑色 | /                    | M5         | /             | 1~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 126 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01534<br>T50RSBS-M8   |              | PA66                     | 黑色 | /                    | M8         | /             | 5~50          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 127 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01535<br>T120RSBS-M8  |              | PA66                     | 黑色 | /                    | M8         | /             | MAX105        | <br>L:380 W:7.6 H:1.8 | 海尔曼太通    |
| 128 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01532<br>T50RSBS-M10  |              | PA66                     | 黑色 | /                    | M10        | /             | MAX50         | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列     | 产品型号                      | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|--------|---------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |        |                           |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 129 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01533<br>T120RSBS-M10 |        | PA66 | 黑色 | /                    | M10        | /             | MAX105        | <br>L:380 W:7.6 H:1.8   | 海尔曼太通    |
| 130 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01530<br>T50RSBS-M12  |        | PA66 | 黑色 | /                    | M12        | /             | MAX50         | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 131 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01531<br>T120RSBS-M12 |        | PA66 | 黑色 | /                    | M12        | /             | MAX105        | <br>L:380 W:7.6 H:1.8   | 海尔曼太通    |
| 132 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01650<br>T50RDSBS5-6  |        | PA66 | 黑色 |                      | M5/M6螺柱    |               | 1.5~45        | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 |          |
| 133 | 扎带 | 螺柱固定扎带 | 156-01710<br>T120RDSBS5-6 |        | PA66 | 黑色 |                      | M5/M6螺柱    |               | 5~105         | <br>L:380 W:7.6 H:1.8 |          |

## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列   | 产品型号                               | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|------|------------------------------------|--------|------|-----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |      |                                    |        |      |     | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 134 | 扎带 | 密封扎带 | 126-00204<br>T50S0SSFT7-E-MD       |        | PA66 | 黑色  | 7                         | /               | 0.7~1.8       | 2~30                | <br>L:163 W:4.7 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 135 | 扎带 | 密封扎带 | 126-00226<br>T50S0SSFT7-E-MD       |        | PA66 | 自然色 | 7                         | /               | 0.7~1.8       | 2~30                | <br>L:163 W:4.7 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 136 | 扎带 | 密封扎带 | 126-00246<br>T50S0SSFT7-E-MD       |        | PA66 | 灰色  | 7                         | /               | 0.7~1.8       | 2~30                | <br>L:163 W:4.7 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 137 | 扎带 | 密封扎带 | 126-00209<br>T60S0SSFT712S-E-MD    |        | PA66 | 黑色  | 12×7                      | /               | 0.6~3         | 1.6~30              | <br>L:158 W:5.5 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 138 | 扎带 | 密封扎带 | 126-00287<br>T60XS0SSFT70X120-E-MD |        | PA66 | 黑色  | 12×7                      | /               | 0.6~2         | 2~30                | <br>L:135 W:5.5 H:1.3 | 海尔曼太通    |








## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列   | 产品型号  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|------|---|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |      |   |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 139 | 扎带 | 密封扎带 | ZDG155×6.4-A-MD                             |        | PA66 | 黑色 | 7                    | /          | 0.6~1.5       | 3~35          | <br>L:166 W:6.6 H:1.4   |          |
| 140 | 扎带 | 密封扎带 | CS03-MD                                     |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~1.5       | 4.5~40        | <br>L:172 W:8.6 H:1.2   |          |
| 141 | 扎带 | 密封扎带 | M72000252A                                  |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~2         | 2.5~35        | <br>L:170 W:7.0 H:1.3   |          |
| 142 | 扎带 | 密封扎带 | 126-00160<br>T50S0SSFT6.5E-MD               |        | PA66 | 黑色 | 6.3-6.7              | /          | 0.6~1.8       | 1.6~35        | <br>L:160 W:4.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 143 | 扎带 | 密封扎带 | 126-00178<br>126-00180<br>T50S0SKSFT5.4E-MD |        | PA66 | 黑色 | 5.2-5.6              | /          | 0.7~1.3       | 1~35          | <br>L:156 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                           | 对应其它型号       | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|--------------------------------|--------------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                                |              |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 144 | 扎带 | 密封扎带      | 156-00264<br>T50S0SSFT6.5E-MDL |              | PA66 | 黑色 | $\Phi 5.4 \sim 5.6$       | /               | 0.7~1.3       | 1~35                |                         |          |
| 145 | 扎带 | 钣金固定扎带    | ZD-1A                          |              | PA66 | 黑色 | 17                        | /               | 1~2           | 4~40                | <br>L:164 W:7.7 H:1.3   |          |
| 146 | 扎带 | 钣金固定扎带    | 24220C9913                     | 9818726(诗兰姆) | PA66 | 黑色 | 17                        | /               | 1~2           | 6~35                | <br>L:174 W:15 H:1.4    |          |
| 147 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | XK-04                          |              | PA66 | 黑色 | 12×7                      | /               | 0.6~3         | 5~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 |          |
| 148 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | XK-04-B                        |              | PA66 | 黑色 | 12×7                      | /               | 0.6~3         | 5~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 |          |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                                  | 对应其它型号       | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|---------------------------------------|--------------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |                                       |              |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 149 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | XK-05                                 |              | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | 0.6~3         | 5~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   |          |
| 150 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01044<br>T30RSFT7H                |              | PA66 | 黑色 | 6.8~7.2              | /          | 0.6~1.5       | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 151 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00933<br>T30RCOW30DP7             |              | PA66 | 黑色 | 6.3~7                | /          | 0.8~4.5       | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 152 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01069<br>T50RCOW30DP7             | 9814093(诗兰姆) | PA66 | 黑色 | 6.3~7                | /          | 0.8~4.5       | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 |          |
| 153 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01030<br>156-01144<br>T50RFT9-SET |              | PA66 | 黑色 | 9~10.6               | /          | 5~11          | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                               | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|------------------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                                    |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
|     | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00735<br>T120SFT9              |        | PA66 | 黑色 | 9~10.6                    |                 | 5~11          | 5~55                |                         |          |
| 155 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01399<br>156-00200<br>T120IFT9 |        | PA66 | 黑色 | 9~10.6                    | /               | 5~11          | 8~80                | <br>L:300 W:7.6 H:1.6   | 海尔曼太通    |
| 156 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00845<br>T150RFT9              |        | PA66 | 黑色 | 9~10.6                    | /               | 5~11          | MAX100              | <br>L:380 W:7.6 H:1.6   | 海尔曼太通    |
| 157 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01389<br>156-01225<br>T18RFT5  |        | PA66 | 黑色 | 4.5~5                     | /               | 0.7~3         | 4~20                | <br>L:100 W:2.45 H:1  | 海尔曼太通    |
| 158 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00532<br>156-00460<br>T30RFT5  |        | PA66 | 黑色 | 4.5~5                     | /               | 0.7~3         | 5~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                                | 对应其它型号 | 材料   | 颜色     | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-------------------------------------|--------|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                                     |        |      |        | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 159 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-03388<br>T30RFT5                |        | PA66 | 自然色/黑色 | 4.5~5                     | /               | 0.7~3         | 5~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 160 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00780<br>T30RFT5                |        | PA66 | 黑色/自然色 | 4.5~5                     | /               | 0.7~3         | 5~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 161 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01316<br>T30RFT5                |        | PA46 | 灰色     | 4.5~5                     | /               | 0.7~3         | 5~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 162 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00756<br>T30RFT5                |        | PA46 | 自然色/灰色 | 4.5~5                     | /               | 0.7~3         | 5~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 163 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00629<br>156-06200<br>T50S0SFT5 |        | PA66 | 黑色     | 4.5~5                     | /               | 0.7~3         | 5~35                | <br>L:150 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                              | 对应其它型号 | 材料   | 颜色     | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-----------------------------------|--------|------|--------|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |                                   |        |      |        | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 164 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00618<br>156-00569<br>T50RFT5 |        | PA66 | 黑色     | 4.5~5                | /          | 0.7~3         | 5~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 165 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00571<br>T50RFT5              |        | PA66 | 黑色/灰色  | 4.5~5                | /          | 0.7~3         | 5~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 166 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00984<br>T50RFT5              |        | PA46 | 灰色     | 4.5~5                | /          | 0.7~3         | 5~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 167 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00284<br>T30RFT6              |        | PA66 | 黑色     | 6.4~7.1              | /          | 0.8~3         | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 168 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00707<br>T30RFT6              |        | PA66 | 自然色/黑色 | 6.4~7.1              | /          | 0.8~3         | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                                | 对应其它型号 | 材料   | 颜色     | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-------------------------------------|--------|------|--------|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |                                     |        |      |        | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 169 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01068<br>T30RFT6                |        | PA46 | 灰色     | 6.4~7.1              | /          | 0.8~3         | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 170 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00287<br>T50RFT6                |        | PA66 | 黑色     | 6.4~7.1              | /          | 0.8~3         | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 171 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00702<br>T50RFT6                |        | PA66 | 自然色/黑色 | 6.4~7.1              | /          | 0.8~3         | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 172 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00764<br>T50RFT6                |        | PA46 | 灰色     | 6.4~7.1              | /          | 0.8~3         | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 173 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00632<br>156-00076<br>T50ROSFT6 |        | PA66 | 黑色     | 6.4~7.1              | /          | 0.8~3         | 4~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                     | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|--------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                          |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 174 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00296<br>T50RDHFT6   |        | PA66 | 黑色 | 6.4~7.1                   | /               | 0.8~3         | 1.6~38              | <br>L:210 W:4.7 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 175 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00531<br>T30RFT6LG   |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7                     | /               | 0.8~6         | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 176 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00716<br>T50S0SFT6LG |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7                     | /               | 0.8~6         | 4~35                | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 177 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00634<br>T50RFT6LG   |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7                     | /               | 0.8~6         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 178 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01217<br>T50RFT6LG   |        | PA46 | 灰色 | 6.5~7                     | /               | 0.8~6         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |








## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                              | 对应其它型号 | 材料   | 颜色     | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-----------------------------------|--------|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                                   |        |      |        | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 179 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00633<br>T50R0SFT6LG          |        | PA66 | 黑色     | 6.5~7                     | /               | 0.8~6         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 180 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00087<br>T50RDHFT6LG          |        | PA66 | 黑色     | 6.5~7                     | /               | 0.8~6         | 4~19                | <br>L:210 W:4.7 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 181 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00880<br>T30RFT6D10           |        | PA66 | 黑色     | 5.8~6.2                   | /               | 0.8~4.3       | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 182 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00582<br>156-00725<br>T30RFT7 |        | PA66 | 黑色     | 6.5~7                     | /               | 0.8~7         | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 183 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00724<br>T30RFT7              |        | PA66 | 自然色/黑色 | 6.5~7                     | /               | 0.8~7         | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                   | 对应其它型号       | 材料   | 颜色     | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|------------------------|--------------|------|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                        |              |      |        | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 184 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00289<br>T50RFT7   |              | PA66 | 黑色     | 6.5~7                     | /               | 0.8~7         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 185 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00721<br>T50RFT7   |              | PA66 | 自然色/黑色 | 6.5~7                     | /               | 0.8~7         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 186 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00809<br>T50RFT7   |              | PA46 | 灰色     | 6.5~7                     | /               | 0.8~7         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 187 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01157<br>T50ROSFT7 | 9818912(诗兰姆) | PA66 | 黑色     | 6.5~7                     | /               | 0.8~7         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 188 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00300<br>T50RDHFT7 |              | PA66 | 黑色     | 6.5~7                     | /               | 0.8~7         | 1.6~38              | <br>L:210 W:4.7 H:1.4 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号   | 对应其它型号       | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|--|--------------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |  |              |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 189 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01089<br>T50RSFT8                          |              | PA66 | 黑色 | 7.8~8.2              | /          | 1~2.5         | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 190 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00977<br>T50RSFT8                          |              | PA46 | 灰色 | 7.8~8.2              | /          | 1~2.5         | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 191 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00611<br>156-00732<br>T30RFT8              |              | PA66 | 黑色 | 8                    | /          | 0.6~8         | 5~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 192 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00832<br>T50SOSFT8                         |              | PA66 | 黑色 | 8                    | /          | 0.6~8         | 5~35          | <br>L:150 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 193 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00619<br>156-00158<br>156-00731<br>T50RFT8 | 9818732(诗兰姆) | PA66 | 黑色 | 8                    | /          | 0.6~8         | 5~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                   | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |                        |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 194 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00360<br>T50R0SFT8 |        | PA66 | 黑色 | 8                    | /          | 0.6~8         | MAX50         | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 195 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01612<br>T50RDHFT8 |        | PA66 | 黑色 | /                    | /          | 0.8~6         | MAX19         | <br>L:210 W:4.7 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 196 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01199<br>T30RFT9LP |        | PA66 | 黑色 | 8.8~9.2              | /          | 0.8~9         | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 197 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01201<br>T50RFT9LP |        | PA66 | 黑色 | 8.8~9.2              | /          | 0.8~9         | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 198 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00833<br>T30RFT10  |        | PA66 | 黑色 | 9.7~10               | /          | 0.8~5         | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                                | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-------------------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                                     |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 199 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00290<br>156-00968<br>T50RFT10  |        | PA66 | 黑色 | 9.7~10                    | /               | 0.8~5         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 200 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-02377<br>T50RFT10               |        | PA46 | 灰色 | 9.7~10                    | /               | 0.8~5         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 201 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01110<br>156-00120<br>T50R0SF10 |        | PA66 | 黑色 | 9.7~10                    | /               | 0.8~5         | 4~45                | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 202 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00974<br>T50RDHF10              |        | PA66 | 黑色 | 9.7~10                    | /               | 0.8~5         | 4~45                | <br>L:210 W:4.7 H:1.4 | 海尔曼太通    |
| 203 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01041<br>T50R6D0P               |        | PA66 | 黑色 | 12.2×6.2                  | /               | 0.6~6         | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                        | 对应其它型号 | 材料   | 颜色  | 适合规格                               |            |               |                | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-----------------------------|--------|------|-----|------------------------------------|------------|---------------|----------------|--|----------|
|     |    |           |                             |        |      |     | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm)               | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm)  |  |          |
| 204 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01277<br>T50R6DOP       |        | PA46 | 自然色 | 12.2×6.2                           | /          | 0.6~6         | 4~45           | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 205 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-02548<br>T50R6DOP0C1B   |        | PA66 | 黑色  | 卡扣1:<br>6.2X12.2<br>卡扣2:<br>2.4~10 | /          | 卡扣1:0.6~6     | MAX45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 206 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01464<br>T50RFTOVAL-A   |        | PA66 | 黑色  | 12×7                               | /          | 0.6-5.0       | 4~45           | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 207 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01465<br>T50RFTOVAL-A   |        | PA46 | 灰色  | 12×7                               | /          | 0.6-5.0       | 4~45           | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 208 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01646<br>T50R0SFTOVAL-A |        | PA66 | 黑色  | 7×12                               | /          | 0.6-5         | MAX19<br>MIN19 | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列





| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                                  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|---------------------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |                                       |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 209 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00735<br>T120SFT9                 |        | PA66 | 黑色 | 9-10.6               | /          | 5~11          | 5~55          | <br>L:300 W:7.6 H:1.6   | 海尔曼太通    |
| 210 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00845<br>T150RFT9                 |        | PA66 | 黑色 | 9-10.6               | /          | 5~11          | MAX100        | <br>L:380 W:7.6 H:1.6   | 海尔曼太通    |
| 211 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00999<br>156-00276<br>T50RCOUPLER |        | PA66 | 黑色 | /                    | /          | /             | 2~45          | <br>L:200 W:4.8 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 212 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00382<br>T50RCOUPLER              |        | PA46 | 灰色 | /                    | /          | /             | 2~45          | <br>L:200 W:4.8 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 213 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | XK-17A                                |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | /             | 2~45          | <br>L:200 W:4.8 H:1.3 |          |

## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |                         |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 214 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | XK-17B                  |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | /             | 2~45          | <br>L:200 W:4.8 H:1.3   |          |
| 215 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | XK-17C                  |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | /             | 2~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   |          |
| 216 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | XK-17D                  |        | PA66 | 黑色 | 12×7                 | /          | /             | 2~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   |          |
| 217 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01121<br>T50RCPCM6  |        | PA66 | 黑色 | /                    | M6螺柱       | /             | MAX50         | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 218 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01123<br>T120RCPCM6 |        | PA66 | 黑色 | /                    | M6螺柱       | /             | 15-105        | <br>L:390 W:7.6 H:1.8 | 海尔曼太通    |



## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|---|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |   |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
|     | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00410<br>T50RHDM6                             |        | PA66 | 黑色 | /                         | M6螺柱            | /             | 15-50               | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   |          |
|     | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00406<br>T120RHDM6                            |        | PA66 | 黑色 | /                         | M6螺柱            | /             | 15-105              | <br>L:390 W:7.6 H:1.8   |          |
| 219 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01125<br>156-00412<br>T50RHDM8<br>T50RCPCM8   |        | PA66 | 黑色 | /                         | M8螺柱            | /             | 15-50               | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 220 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01127<br>156-00408<br>T120RHDM8<br>T120RCPCM8 |        | PA66 | 黑色 | /                         | M8螺柱            | /             | 15-105              | <br>L:390 W:7.6 H:1.8 | 海尔曼太通    |
| 221 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01318<br>T50SVC0C14                           |        | PA66 | 黑色 | $\Phi 14$                 | /               | /             | MAX35               | <br>L:156 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                                    | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|---|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |   |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 222 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01190<br>T50SVCOC18-20A             |        | PA66 | 黑色 | 18-20                | /          | /             | 2~35          | <br>L:155 W:4.7 H:1.35  | 海尔曼太通    |
| 223 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01194<br>T50SVCOC18-20B             |        | PA66 | 黑色 | 18-20                | /          | /             | 2~35          | <br>L:155 W:4.7 H:1.35  | 海尔曼太通    |
| 224 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00574<br>156-00970<br>T50RIAHC2T    |        | PA66 | 黑色 | 3~13                 | /          | /             | 4~50          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 225 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-03374<br>T120RIAHC1TCR              |        | PA66 | 黑色 | 3~13                 | /          | /             | MAX108        | <br>L:300 W:7.6 H:1.6 | 海尔曼太通    |
| 226 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01585<br>T60S0SSFT712S-E-<br>IAHC1T |        | PA66 | 黑色 | 12×7<br>卡扣Φ3~13      |            | 0.6~3         | 2-30          | <br>L:158 W:5.6 H:1.4 |          |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                                 | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|--------------------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |           |                                      |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 227 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-01515<br>156-00912<br>T50RIAHC1T |        | PA66 | 黑色 | 11~20                     | /               | /             | 4~50                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 228 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-00108<br>T120RIAHC2TCR           |        | PA66 | 黑色 | 11~20                     | /               | /             | MAX108              | <br>L:300 W:7.6 H:1.6   |          |
| 229 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 156-03056<br>T50S0SFT7-E-IAHC2T      |        | PA66 | 黑色 | $\Phi 7$<br>卡扣11~20       | /               | 0.6~6         | 2~30                | <br>L:165 W:4.7 H:1.3   |          |
| 232 | 扎带 | 带管卡扎带     | 9818084                              |        | PA66 | 黑色 | 13~14.5                   | /               | /             | 4~40                | <br>L:186 W:5.2 H:1.6 | 诗兰姆      |
| 233 | 扎带 | 带管卡扎带     | 9818744                              |        | PA66 | 黑色 | 15~21                     | /               | /             | 5~30                | <br>L:146 W:7 H:1.3   | 诗兰姆      |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-----------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |       |                       |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 234 | 扎带 | 带管卡扎带 | ZDKQ180×2.6           |        | PA66 | 黑色 | 管径:6~10                   | /               | /             | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   |          |
| 235 | 扎带 | 带管卡扎带 | ZDKQ200×4.8           |        | PA66 | 黑色 | 管径:6~10                   | /               | /             | 4~45                | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   |          |
| 236 | 扎带 | 带管卡扎带 | ZD200-05              |        | PA66 | 黑色 | 管径:4~10                   | /               | /             | 4~45                | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   |          |
| 237 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00689<br>T30R0C1A |        | PA66 | 黑色 | 4~10                      | /               | /             | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 238 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00767<br>T50R0C1A |        | PA66 | 黑色 | 4~10                      | /               | /             | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-----------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |       |                       |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 239 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01390<br>T30R0C1B |        | PA66 | 黑色 | 4~10                 | /          | /             | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 240 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01145<br>T50R0C1B |        | PA66 | 黑色 | 4~10                 | /          | /             | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 241 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00766<br>T30R0C2A |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7.5              | /          | /             | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 242 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01608<br>T30R0C2A |        | PA46 | 灰色 | 6.5~7.5              | /          | /             | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 243 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00685<br>T50R0C2A |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7.5              | /          | /             | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                            | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|---------------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |       |                                 |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 244 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00838<br>T30R0C2B           |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7.5                   | /               | /             | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 245 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00671<br>T30R0C2B           |        | PA46 | 灰色 | 6.5~7.5                   | /               | /             | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 246 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01538<br>T50R0C2B           |        | PA66 | 黑色 | 6.5~7.5                   | /               | /             | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 247 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-02609<br>T50S0SKSFT5.4E0C1A |        | PA66 | 黑色 | $\Phi$ 5.2~5.6            | /               | 0.7-1.3       | MAX35               | <br>L:156 W:4.6 H:1.3 |          |
| 248 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-03107<br>T50S0SKSFT5.4E0C2A |        | PA66 | 黑色 | $\Phi$ 5.2~5.6            | /               | 0.7-1.3       | MAX35               | <br>L:156 W:4.6 H:1.3 |          |

## 扎带系列






| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                                 | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                             |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|--------------------------------------|--------|------|----|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |       |                                      |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm)        | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 249 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-02480<br>T50S0SSFT7-E-<br>MDOC1A |        | PA66 | 黑色 | 7                                | /               | 0.6~1.2       | 4~35                | <br>L:163.4 W:4.7 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 250 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01042<br>T50XWPM7.00C2A          |        | PA66 | 黑色 | 扎带:6.8-<br>7.2<br>卡扣:6.5-<br>7.5 | /               | 0.7~3.0       | 2.5~25              | <br>L:141.2 W:4.8 H:1.4 | 海尔曼太通    |
| 251 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01243<br>GN140AH70C1A            |        | PA66 | 黑色 | 扎带:<br>6.8~7.2<br>卡扣: 4~10       | /               | 0.7~3         | 4~27                | <br>L:140 W:4.6 H:1.4   | 海尔曼太通    |
| 252 | 扎带 | 带管卡扎带 | ZD180×5.4                            |        | PA66 | 黑色 | 扎带:7~7.5<br>卡扣:6~10              | /               | 0.6~4         | 4~45                | <br>L:182 W:5.5 H:1.4 |          |
| 253 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01043<br>CNT1800C2A              |        | PA66 | 黑色 | 扎带:<br>6.5~7.2<br>卡扣:<br>6.5~7.5 | /               | 0.6~4.5       | 4~40                | <br>L:180 W:5.4 H:1.4 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                          | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                             |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-------------------------------|--------|------|----|----------------------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |       |                               |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm)             | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 254 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01319<br>T50S0SFT7-E0C2A  |        | PA66 | 黑色 | 扎带:<br>6.8~7.2<br>卡扣:<br>6.5~7.5 | /          | 0.6~6         | 4~30          | <br>L:165 W:4.7 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 255 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01463<br>T50S0SFT6E20C1A  |        | PA66 | 黑色 | 扎带:<br>6.3~7<br>卡扣: 4~10         | /          | 0.6~4.2       | 1~35          | <br>L:160 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 256 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01273<br>T50S0SFT7-E0C1A  |        | PA66 | 黑色 | 扎带: 7<br>卡扣:<br>4~10             | /          | 0.6~6         | 4~30          | <br>L:165 W:4.7 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 257 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01540<br>T50S0SFT7E0C1A-2 |        | PA66 | 黑色 | 扎带: 7<br>卡扣:<br>4~10             | /          | 0.6~6         | 4~30          | <br>L:165 W:4.7 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 258 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01387<br>T50S0SFT7-E0C1B  |        | PA66 | 黑色 | 扎带:<br>6.8~7.2<br>卡扣: 4~10       | /          | 扎带: 0.6~6     | 4~30          | <br>L:165 W:4.7 H:1.2 | 海尔曼太通    |



## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                               | 对应其它型号 | 材料        | 颜色 | 适合规格                     |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|------------------------------------|--------|-----------|----|--------------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|     |    |       |                                    |        |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm)     | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 259 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01570<br>T50S0SFT8-E0C1A       |        | PA66      | 黑色 | 扎带:<br>8~8.5<br>卡扣: 4~10 | /          | 0.6~6         | 1~35          | <br>L:163 W:4.6 H:1.3    | 海尔曼太通    |
| 260 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00318<br>156-01374<br>T50SVC4S |        | PA66      | 黑色 | 3.8~4.2                  | /          | /             | 2~35          | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   | 海尔曼太通    |
| 261 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00447<br>T50SVC4               |        | PA66/PA66 | 黑色 | 3.8~4.2                  |            |               | MAX35         | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   | 海尔曼太通    |
| 262 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01349<br>T50SVC4S              |        | PA66/PP   | 黑色 | 3.8~4.2                  |            |               | 2~35          | <br>L:155 W:4.7 H:1.35 | 海尔曼太通    |
| 263 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00772<br>T50SVC5               |        | PA66      | 黑色 | 4.5~5.2                  | /          | /             | 2~35          | <br>L:155 W:4.7 H:1.35 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                                | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-------------------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|----------|
|     |    |       |                                     |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |   |          |
| 264 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01158<br>156-01371<br>T50SVC6.5 |        | PA66 | 黑色 | 6.5~8                     | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   | 海尔曼太通    |
| 265 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00937<br>T50SVC6.5              |        | PA46 | 灰色 | 6.5~8                     | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   | 海尔曼太通    |
| 266 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-02415<br>T50SMVC6.5             |        | PA66 | 黑色 | 6.5~8                     | /               | /             | 2~50                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   |          |
| 267 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01236<br>T50SVC009-11A          |        | PA66 | 黑色 | 9~11                      | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35 | 海尔曼太通    |
| 268 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01237<br>T50SVC009-11B          |        | PA66 | 黑色 | 9~11                      | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                         | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|------------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|----------|
|     |    |       |                              |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |   |          |
| 269 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01032<br>T50SVC0C10-14   |        | PA66 | 黑色 | 10~14                     | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   | 海尔曼太通    |
| 270 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00777<br>T50SVC0C15-18   |        | PA66 | 黑色 | 15~18                     | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   | 海尔曼太通    |
| 271 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00696<br>T50SVC0C19-24.5 |        | PA66 | 黑色 | 19~24.5                   | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35   | 海尔曼太通    |
| 272 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-00798<br>T50SVC0C25-31   |        | PA66 | 黑色 | 25~31                     | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35 | 海尔曼太通    |
| 273 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01033<br>T50SVC0C31-39   |        | PA66 | 黑色 | 31~39                     | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.35 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列    | 产品型号                          | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------|-------------------------------|--------|------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |       |                               |        |      |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 274 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01334<br>T50SVC0C39-45    |        | PA66 | 黑色 | 39-45                     | /               | /             | 2~35                | <br>L:155 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 275 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01333<br>T50SMVC0C10-14   |        | PA66 | 黑色 | 10-14                     | /               | /             | 2~50                | <br>L:210 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 276 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-02008<br>T50SMVC0C15-18   |        | PA66 | 黑色 | 15-18                     | /               | /             | MAX50               | <br>L:210 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 277 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01244<br>T50SMVC0C19-24.5 |        | PA66 | 黑色 | 19-24.5                   | /               | /             | 2~50                | <br>L:210 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 278 | 扎带 | 带管卡扎带 | 156-01269<br>T50SMVC0C25-31   |        | PA66 | 黑色 | 25-31                     | /               | /             | 2~50                | <br>L:210 W:4.7 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列        | 产品型号                        | 对应其它型号        | 材料       | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------|-----------------------------|---------------|----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |           |                             |               |          |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 279 | 扎带 | 带管卡扎带     | 156-01321<br>T50SMVC0C31-39 |               | PA66     | 黑色 | 31-39                | /          | /             | 2~50          | <br>L:210 W:4.7 H:1.3                   | 海尔曼太通    |
| 280 | 扎带 | 带管卡扎带     | 156-01537<br>T50SMVC0C39-45 |               | PA66     | 黑色 | 39-45                | /          | /             | 2~50          | <br>L:210 W:4.7 H:1.3                   | 海尔曼太通    |
| 281 | 扎带 | 分体式卡扣固定扎带 | 205114000                   | PP9111204(众安) | PA66     | 黑色 | /                    | /          | /             | 5~50          | <br>L:146 W:7.0 H:1.5                   |          |
| 282 | 扎带 | 3M胶固定扎带   | NL-3BA-ZD1                  |               | PA66/3M胶 | 黑色 | /                    | /          | /             | 1~20          | <br>L:100 W:2.45 H:1.0<br>粘块L:13 W:13 |          |
| 283 | 扎带 | 3M胶固定扎带   | NL-3BA-ZD2                  |               | PA66/3M胶 | 黑色 | /                    | /          | /             | 1~20          | <br>L:150 W:2.8 H:1.0<br>粘块L:20 W:15  |          |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列      | 产品型号  | 对应其它型号 | 材料       | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|---------|---|--------|----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|     |    |         |   |        |          |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 288 | 扎带 | 3M胶固定扎带 | 156-02597<br>T18RMB3APT-A-SET   |        | PA66/3M胶 | 黑色 | /                    | /          | /             | MAX22         | <br>L:100 W:2.45 H:1<br>粘块L:19 W:19    | 海尔曼太通    |
| 287 | 扎带 | 3M胶固定扎带 | 156-02598<br>T30RMB3APT-A-SET   |        | PA66/3M胶 | 黑色 | /                    | /          | /             | MAX36         | <br>L:150 W:3.6 H:1.2<br>粘块L:19 W:19   | 海尔曼太通    |
| 284 | 扎带 | 3M胶固定扎带 | 156-00683<br>156-02726<br>T30RMB4ASET<br>T30RMB4APTASET                               |        | PA66/3M胶 | 黑色 | /                    | /          | /             | MAX36         | <br>L:150 W:3.6 H:1.2<br>粘块L:28 W:28   | 海尔曼太通    |
| 285 | 扎带 | 3M胶固定扎带 | 156-02455<br>156-02904<br>T50RMB4APT<br>T50RMB4APT-A                                  |        | PA66/3M胶 | 黑色 | /                    | /          | /             | MAX50         | <br>L:200 W:4.6 H:1.3<br>粘块L:28 W:28 | 海尔曼太通    |
| 286 | 扎带 | 3M胶固定扎带 | 156-00688<br>156-02492<br>156-02573<br>T50ROSMB4A<br>T50ROSMB4APT-I<br>T50ROSMB4APT-A |        | PA66/3M胶 | 黑色 | /                    | /          | /             | MAX50         | <br>L:200 W:4.6 H:1.3<br>粘块L:28 W:28 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号   | 对应其它型号                          | 材料        | 颜色     | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|--|---------------------------------|-----------|--------|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |  |                                 |           |        | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 289 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 082651<br>A15-3724118  | 9814068 (诗兰姆)<br>PP9110201 (众安) | PA66      | 黑色     | /                    | /          | 1~3           | 5~45          | <br>L:191 W:4.8 H:1.3   | 阿雷蒙      |
| 290 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 082652   | PP9110301 (众安)                  | PA66      | 黑色     | /                    | /          | 1~3           | 5~45          | <br>L:182 W:4.8 H:1.3   | 阿雷蒙      |
| 291 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 082653   | 9814061 (诗兰姆)<br>PP9110401 (众安) | PA66      | 黑色     | /                    | /          | 1~3           | 5~45          | <br>L:182 W:4.8 H:1.3   | 阿雷蒙      |
| 292 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 150-76090<br>156-00547<br>156-00813<br>156-00811<br>T30REC4A |                                 | PA66/65Mn | 黑色     | /                    | /          | 1~3           | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |
| 293 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00490<br>T30REC4A  |                                 | PA66/65Mn | 自然色/黑色 | /                    | /          | 1~3           | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号  | 对应其它型号        | 材料        | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|---|---------------|-----------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |             |   |               |           |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 294 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00642<br>150-76093<br>156-00858<br>156-01440<br>T50S0SEC4A              |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 4~35                | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 295 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00615<br>156-00539<br>150-76091<br>156-01114<br>T50REC4A                |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 296 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00297<br>156-01438<br>156-00461<br>150-76099<br>156-00860<br>T50R0SEC4A | 9818104N(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 4~45                | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 297 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01721<br>T50RDHEC4A   |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 1.6~38              | <br>L:210 W:4.7 H:1.4 | 海尔曼太通    |
| 298 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 150-76080<br>156-00548<br>156-00856<br>156-00893<br>T30REC4B                |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |








## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号  | 对应其它型号        | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|---|---------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |   |               |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 299 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00643<br>156-01441<br>150-76083<br>156-00859<br>156-00109<br>T50S0SEC4B |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 4~35          | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 300 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00616<br>156-00538<br>156-00940<br>T50REC4B                             |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 4~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 301 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00546<br>156-01182<br>156-00462<br>156-00861<br>150-76079<br>T50R0SEC4B | 9818105N(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 4~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 302 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00560<br>T50RDHEC4B   |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1.6~38        | <br>L:210 W:4.7 H:1.4 | 海尔曼太通    |
| 303 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00495<br>T30REC5A   |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 4~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号  | 对应其它型号        | 材料        | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                     | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|---|---------------|-----------|----|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|----------|
|     |    |             |   |               |           |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm) |  |          |
| 304 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00644<br>156-00865<br>156-00788<br>156-01434<br>150-40593<br>T50S0SEC5A |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 4~35                | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 305 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00617<br>156-00541<br>156-01037<br>156-01437<br>T50REC5A                |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 4~45                | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 306 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00622<br>150-40591<br>T50R0SEC5A  | 9818106N(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 4~45                | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 307 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01195<br>T50RDHEC5A   |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 1~3           | 1.6~38              | <br>L:210 W:4.7 H:1.4 | 海尔曼太通    |
| 308 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00529<br>T30REC5B   |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                         |                 | 1~3           | 4~35                | <br>L:150 W:3.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号  | 对应其它型号       | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|---|--------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |   |              |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 309 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00684<br>156-00863<br>156-00789<br>156-01435<br>T50S0SEC5B                |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    |            | 1~3           | 4~35          | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 310 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00896<br>156-00540<br>T50REC5B  |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    |            | 1~3           | 4~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 311 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-03361<br>T50REC5B   |              | PA46/65Mn | 灰色 | /                    |            | 1~3           | 4~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 312 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00623<br>156-00862<br>156-00464<br>156-01433<br>T50R0SEC5B                | 9818107(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 4~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 313 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00963<br>156-01255<br>156-00579<br>156-00244<br>T18REC9SD<br>T18REC9SDSET |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~20          | <br>L:100 W:2.45 H:1  | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号  | 对应其它型号        | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|---|---------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|     |    |             |   |               |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 314 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00573<br>T30REC9SD  |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2    | 海尔曼太通    |
| 315 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01140<br>156-00019<br>156-00866<br>T50S0SEC9SD                              |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~35          | <br>L:150 W:4.6 H:1.3    | 海尔曼太通    |
| 316 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00913<br>156-00385<br>156-01280<br>156-00551<br>T50REC9<br>T50REC9SD        |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3    | 海尔曼太通    |
| 317 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00583<br>156-00867<br>156-05903<br>T50R0SEC9SD                              | 9818755 (诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3  | 海尔曼太通    |
| 318 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00962<br>156-01253<br>156-00962<br>156-00241<br>T18REC10SD<br>T18REC10SDSET |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1.5~20        | <br>L:100 W:2.45 H:1.0 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号   | 对应其它型号       | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|--|--------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |  |              |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 319 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00598<br>156-00869<br>T30REC10   |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1.5~35        | <br>L:150 W:3.6 H:1.1   | 海尔曼太通    |
| 320 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00771<br>T50S0SEC10  |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1.5~35        | <br>L:150 W:4.8 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 321 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01039<br>156-00383<br>156-01039<br>T50REC10                                |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1.5~45        | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 322 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00621<br>156-00871<br>156-05904<br>156-01305<br>T50R0SEC10<br>T50R0SEC10SD | 9818756(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1.5~45        | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 323 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01258<br>156-01288<br>156-00179<br>156-00991<br>T18REC21<br>T18REC21SET    |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~18          | <br>L:100 W:2.45 H:1  | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号   | 对应其它型号       | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|--|--------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |  |              |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 324 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00568<br>T30REC21  |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 325 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00628<br>156-00017<br>T50S0SEC21                           |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~35          | <br>L:150 W:4.8 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 326 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01095<br>156-00553<br>156-00387<br>T50REC21                |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 327 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00575<br>156-00010<br>T50R0SEC21                           | 9818757(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 328 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01254<br>156-00971<br>156-00180<br>T18REC22<br>T18REC22SET |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~20          | <br>L:100 W:2.45 H:1  | 海尔曼太通    |

## 扎带系列






| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号                                 | 对应其它型号        | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |                                      |               |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 329 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00915<br>T30REC22                |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 330 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00875<br>T50SOSEC22              |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~35          | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 331 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00576<br>156-01010<br>T50REC22   |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 332 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00669<br>156-00011<br>T50ROSEC22 | 9818758 (诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 1~3           | 1~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 333 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00947<br>156-02979<br>T30REC19   |               | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 3~6           | 1.5~35        | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |

## 扎带系列




| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号   | 对应其它型号       | 材料        | 颜色     | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|--|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |  |              |           |        | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺钉/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 334 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01015<br>T30REC19  |              | PA46/65Mn | 自然色/黑色 | /                    | /          | 3~6           | 1.5~35        | <br>L:150 W:3.6 H:1.2   | 海尔曼太通    |
| 335 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01355<br>156-01309<br>156-04601<br>T50S0SEC19              |              | PA66/65Mn | 黑色     | /                    | /          | 3~6           | 1.5~35        | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 336 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00897<br>156-00907<br>156-00537<br>T50REC19                |              | PA66/65Mn | 黑色     | /                    | /          | 3~6           | 1.5~45        | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 337 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00673<br>156-00872<br>156-01038<br>156-04602<br>T50R0SEC19 | 9818129(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色     | /                    | /          | 3~6           | 1.5~45        | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 338 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00527<br>156-00799<br>T30REC20                             |              | PA66/65Mn | 黑色     | /                    | /          | 3~6           | 1~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |



## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号   | 对应其它型号       | 材料        | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|--|--------------|-----------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |             |  |              |           |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 339 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00830<br>156-00016<br>T50S0SEC20                           |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 3~6           | 1~35          | <br>L:150 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 340 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00898<br>156-00384<br>156-00555<br>T50REC20                |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 3~6           | 1~45          | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 341 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00674<br>156-00834<br>156-00873<br>156-00020<br>T50R0SEC20 | 9818122(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 3~6           | 1~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 342 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-02748<br>T50R0SEC20  |              | PA46/65Mn | 灰色 | /                    | /          | 3~6           | 1~45          | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 343 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-01026<br>T30REC23  |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                    | /          | 3~6           | 1~35          | <br>L:150 W:3.6 H:1.2 | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列          | 产品型号   | 对应其它型号       | 材料        | 颜色 | 适合规格                      |                 |               |                       | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-------------|--|--------------|-----------|----|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--|----------|
|     |    |             |  |              |           |    | 安装孔径/线径<br>$\Phi$<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>$\Phi$ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径 $\Phi$<br>(mm)   |  |          |
| 344 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00908<br>156-00556<br>156-02459<br>T50REC23  |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 3~6           | 1~45                  | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 345 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00646<br>156-00774<br>156-00396<br>156-00877<br>156-00006<br>T50ROSEC23              | 9818721(诗兰姆) | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 3~6           | 1~45                  | <br>L:200 W:4.6 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 346 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00909<br>T50REC24  |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 3~6           | 1~45                  | <br>L:200 W:4.7 H:1.3   | 海尔曼太通    |
| 347 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 156-00672<br>156-01117<br>156-00775<br>156-00398<br>156-00878<br>156-00007<br>T50ROSEC24 |              | PA66/65Mn | 黑色 | /                         | /               | 3~6           | 1~45                  | <br>L:200 W:4.6 H:1.3 | 海尔曼太通    |
| 348 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带 | 90070629   |              | PA66      | 黑色 | /                         | /               | /             | $\Phi 4 \sim \Phi 25$ | <br>L:92 W:2.5 H:1.0  |          |


## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列              | 产品型号                                      | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)   | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------------|---|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|--|----------|
|     |    |                 |   |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |  |          |
| 349 | 扎带 | 板材边缘卡扣式固定扎带     | ZDT120*7A                                 |        | PA66 | 黑色 | /                    | /          | 3~6           |               |                       |          |
| 350 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00216<br>T50ROSFT612.5S0              |        | PA66 | 黑色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6         | 2~50          | <br>L:234 W:5.1 H:1.5 | 海尔曼太通    |
| 351 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00217<br>T50ROSFT612.5S0              |        | PA46 | 棕色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6         | 2~50          | <br>L:234 W:5.1 H:1.5 | 海尔曼太通    |
| 352 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00150<br>T50ROSFT6S0C25A              |        | PA66 | 黑色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6.7       | 2~50          |                     | 海尔曼太通    |
| 353 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00368<br>157-00119<br>T50ROSFT6S0C25A |        | PA66 | 灰色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6.7       | 2~50          |                     | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列              | 产品型号  | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------------|---|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|     |    |                 |   |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 354 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00158<br>T50ROSFT6S0C25A  |        | P466 | 棕色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6.7       | 2~50          |    | 海尔曼太通    |
| 355 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00331<br>157-00424<br>157-00145<br>157-00367<br>157-04072<br>T50ROSFT6S012.5A |        | PA66 | 黑色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6.7       | 2~50          |    | 海尔曼太通    |
| 356 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00330<br>157-00366<br>157-00130<br>T50ROSFT6S012.5A                           |        | PA66 | 灰色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6.7       | 2~50          |    | 海尔曼太通    |
| 357 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00367<br>T50ROSFT6S012.5A   |        | PA46 | 棕色 | 6.1~6.9              | /          | 0.6~6.7       | 2~50          |  | 海尔曼太通    |
| 358 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00118<br>157-00507<br>T50ROSFTM6S012.5A                                       |        | PA66 | 灰色 | /                    | M6         | 0.6~6.7       | 2~50          |  | 海尔曼太通    |






## 扎带系列

| 序号  | 名称 | 系列              | 产品型号                           | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 适合规格                 |            |               |               | 产品图片/规格尺寸 (mm)  | 对标进口品牌厂家 |
|-----|----|-----------------|--------------------------------|--------|------|----|----------------------|------------|---------------|---------------|---|----------|
|     |    |                 |                                |        |      |    | 安装孔径/线径<br>Φ<br>(mm) | 螺柱/螺母<br>Φ | 适配板厚T<br>(mm) | 捆绑直径Φ<br>(mm) |   |          |
| 359 | 扎带 | 带圆盘和杉树头的一体式固定扎带 | 157-00212<br>T50R0SFTM6S012.5A |        | PA46 | 棕色 | /                    | M6         | 0.6~6.7       | 2~50          |  | 海尔曼太通    |


## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|----------|--------|-----|-----|-------------------------|--|----------|
| 1  | 密封堵 | /  | MFD001-8 | /      | 硅橡胶 | 灰色  | /                       | <br>L:7.6 W:外径Φ4 H:内径Φ1.2     |          |
| 2  | 密封堵 | /  | MFD003-2 | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:7.8 W:外径Φ5.5 H:内径Φ2.0   |          |
| 3  | 密封堵 | /  | MFD004-2 | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:5.9 W:外径Φ5.4 H:内径Φ1.8   |          |
| 4  | 密封堵 | /  | MFD006-2 | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:6.3 W:外径Φ6.1 H:内径Φ1   |          |
| 5  | 密封堵 | /  | 8319     | /      | 硅橡胶 | 黄色  | /                       | <br>L:7.8 W:外径Φ6.1 H:内径Φ1.5 |          |

## 橡胶件系列






| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|----------|--------|-----|----|-------------------------|---|----------|
| 6  | 密封堵 | /  | 281934-2 | /      | 硅橡胶 | 黄色 | /                       | <br>L:7.8 W:外径Φ5.9 H:内径Φ1.45   |          |
| 7  | 密封堵 | /  | HBN001   | /      | 硅橡胶 | 黄色 | /                       | <br>L:7.5 W:外径Φ6 H:内径1.1       |          |
| 8  | 密封堵 | /  | MFD006-4 | /      | 硅橡胶 | 黄色 | /                       | <br>L:7.1 W:外径Φ6.1 H:内径1.0/1.3 |          |
| 9  | 密封堵 | /  | MFD005-4 | /      | 硅橡胶 | 黄色 | /                       | <br>L:7.3 W:外径Φ5.9 H:内径Φ1.3  |          |
| 10 | 密封堵 | /  | MFD006-6 | /      | 硅橡胶 | 蓝色 | /                       | <br>L:7.4 W:外径Φ5.7 H:内径Φ1.25 |          |

## 橡胶件系列






| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|----------|--------|-----|----|-------------------------|--|----------|
| 11 | 密封堵 | /  | MFD012-5 | /      | 硅橡胶 | 绿色 | /                       | <br>L:8.6 W:外径Φ5.7 H:内径Φ1.2 |          |
| 12 | 密封堵 | /  | MFD013-8 | /      | 硅橡胶 | 灰色 | /                       | <br>L:7.2 W:外径Φ11.5 H:内径Φ3  |          |
| 13 | 密封堵 | /  | MFD018-3 | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:6.1 W:外径Φ5 H:内径Φ1.6   |          |
| 14 | 密封堵 | /  | MFD015-2 | /      | 硅橡胶 | 红色 | /                       | <br>L:7.9 W:外径Φ7.8 H:内径Φ2 |          |
| 15 | 密封堵 | /  | MFD016-6 | /      | 硅橡胶 | 红色 | /                       | <br>L:6 W:外径Φ5.5 H:内径Φ1.4 |          |








## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|----------|--------|-----|-----|-------------------------|---|----------|
| 16 | 密封堵 | /  | MFD022-4 | /      | 硅橡胶 | 黄色  | /                       | <br>L:7 W:外径Φ5.8               |          |
| 17 | 密封堵 | /  | MFD023-2 | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:5.9 W:外径Φ5 H:内径Φ1.5      |          |
| 18 | 密封堵 | /  | MFD028-0 | /      | 硅橡胶 | 黑色  | /                       | <br>L:6.2 W:外径Φ4.8 H:内径Φ1.85  |          |
| 19 | 密封堵 | /  | MFD034-2 | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:8.7 W:外径Φ7.8 H:内径Φ1.25 |          |
| 20 | 密封堵 | /  | MFD048-0 | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /                       | <br>L:9 W:外径Φ7.8 H:内径Φ2.9    |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-------------------------|---|----------|
| 21 | 密封堵 | /  | 2号实心堵红    | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:5.5 W:外径Φ5.65  |          |
| 22 | 密封堵 | /  | 7165-1669 | /      | 硅橡胶 | 紫色  | /                       | <br>L:6.5 W:外径Φ6     |          |
| 23 | 密封堵 | /  | YN盲堵      | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /                       | <br>L:7.8 W:外径Φ6.7   |          |
| 24 | 密封堵 | /  | 5.0盲栓     | /      | 硅橡胶 | 灰色  | /                       | <br>L:7.1 W:外径Φ5   |          |
| 25 | 密封堵 | /  | 2号实心堵小    | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:5.1 W:外径Φ4.9 |          |

## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径(mm2) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|----------|--------|-----|----|-----------|---|----------|
| 26 | 密封堵 | /  | FY1050M  | /      | 硅橡胶 | 灰色 | /         | <br>L:12 W:外径Φ5      |          |
| 27 | 密封堵 | /  | 3号实心堵黄   | /      | 硅橡胶 | 黄色 | /         | <br>L:6 W:外径Φ5.8     |          |
| 28 | 密封堵 | /  | 盲堵兰      | /      | 硅橡胶 | 蓝色 | /         | <br>L:7.2 W:外径Φ4     |          |
| 29 | 密封堵 | /  | 盲栓黑      | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /         | <br>L:6.1 W:外径Φ5.6 |          |
| 30 | 密封堵 | /  | DJL8304油 | /      | 硅橡胶 | 灰色 | /         | <br>L:8.2 W:外径Φ5.6 |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-------------------------|---|----------|
| 31 | 密封堵 | /  | 7165-0797 | /      | 硅橡胶 | 灰色  | /                       | <br>L:6.5 W:外径Φ2.9       |          |
| 32 | 密封堵 | /  | 7161-9787 | /      | 硅橡胶 | 黑色  | /                       | <br>L:6.5 W:外径Φ5         |          |
| 33 | 密封堵 | /  | MFD002-2  | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:5.6 W:外径Φ5.4       |          |
| 34 | 密封堵 | /  | 4.8防水塞红大孔 | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /                       | <br>L:9 W:外径Φ8H:内径Φ1.6 |          |
| 35 | 密封堵 | /  | 4.8防水塞    | /      | 硅橡胶 | 黄色  | /                       | <br>L:9 W:外径Φ8H:内径Φ1.2 |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径(mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|----------|--------|-----|-----|------------------------|--|----------|
| 36 | 密封堵 | /  | 4号小皮子小孔  | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                      | <br>L:7 W:外径Φ7.6H:内径Φ1.7      |          |
| 37 | 密封堵 | /  | 4号小皮子大孔  | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                      | <br>L:7 W:外径Φ7.6 H:内径Φ2.5     |          |
| 38 | 密封堵 | /  | 167 8号小孔 | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                      | <br>L:7.5 W:外径Φ9 H:内径Φ2.35   |          |
| 39 | 密封堵 | /  | 8号大孔     | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                      | <br>L:7.9 W:外径Φ9 H:内径Φ3.1   |          |
| 40 | 密封堵 | /  | 33541    | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /                      | <br>L:7.5 W:外径Φ5.8 H:内径Φ1.5 |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-------------------------|--|----------|
| 41 | 密封堵 | /  | 33541XC   | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /                       | <br>L:7.4 W:外径Φ6.2 H:内径Φ1.4     |          |
| 42 | 密封堵 | /  | 320452592 | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /                       | <br>L:6.7 W:外径Φ5.65 H:内径Φ1.2    |          |
| 43 | 密封堵 | /  | T11后雾灯红线塞 | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /                       | <br>L:6 W:外径Φ5.5 H:内径Φ1.25      |          |
| 44 | 密封堵 | /  | 7号小皮子     | /      | 硅橡胶 | 黑色  | /                       | <br>L:11.2 W:外径Φ12.5 H:内径Φ2.7 |          |
| 45 | 密封堵 | /  | 167黑线塞    | /      | 硅橡胶 | 黑色  | /                       | <br>L:8 W:外径Φ8.1 H:内径Φ1.85    |          |

## 橡胶件系列






| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|------------|--------|-----|----|-------------------------|--|----------|
| 46 | 密封堵 | /  | DJL8302B   | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:5.8 W:外径Φ5.6 H:内径Φ1.7   |          |
| 47 | 密封堵 | /  | A0309-0400 | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:6.8 W:外径Φ8 H:内径Φ1.1     |          |
| 48 | 密封堵 | /  | A0409-0500 | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:7.2 W:外径Φ5.8 H:内径Φ1.1   |          |
| 49 | 密封堵 | /  | 大接地线塞      | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:8.4 W:外径Φ8 H:内径Φ1.2   |          |
| 50 | 密封堵 | /  | T11后雾灯黑线塞  | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:7.2 W:外径Φ6.5 H:内径Φ1.5 |          |

## 橡胶件系列






| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|----------|--------|-----|----|-------------------------|--|----------|
| 51 | 密封堵 | /  | GM680524 | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:10 W:外径Φ10 H:内径Φ1.5     |          |
| 52 | 密封堵 | /  | GM681372 | /      | 硅橡胶 | 蓝色 | /                       | <br>L:8.2 W:外径Φ8.1 H:内径Φ2.2   |          |
| 53 | 密封堵 | /  | 红点小孔     | /      | 硅橡胶 | 蓝色 | /                       | <br>L:5.9 W:外径Φ5.6 H:内径Φ1.2   |          |
| 54 | 密封堵 | /  | 71608234 | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:6.2 W:外径Φ5.9 H:内径Φ1.5 |          |
| 55 | 密封堵 | /  | AP11小接地  | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:4.9 W:外径Φ6.6 H:内径Φ1.3 |          |








## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径(mm <sup>2</sup> ) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|------------|--------|-----|-----|------------------------|---|----------|
| 56 | 密封堵 | /  | AP11大接地    | /      | 硅橡胶 | 黑色  | /                      | <br>L:7.1 W:外径Φ8.1 H:内径Φ1.3  |          |
| 57 | 密封堵 | /  | 035绿线塞     | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                      | <br>L:7.5 W:外径Φ6.0 H:内径Φ1.2  |          |
| 58 | 密封堵 | /  | 531红线塞     | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                      | <br>L:7.1 W:外径Φ5.4 H:内径Φ1.4  |          |
| 59 | 密封堵 | /  | 963530-1   | /      | 硅橡胶 | 灰色  | /                      | <br>L:7.7 W:外径Φ3.95 H:内径Φ1 |          |
| 60 | 密封堵 | /  | C5309-0400 | /      | 硅橡胶 | 灰色  | /                      | <br>L:8.6 W:外径Φ4.85 H:内径Φ1 |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-------------------------|---|----------|
| 61 | 密封堵 | /  | 968857-3  | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:7 W:外径Φ4.95 H:内径Φ1.28  |          |
| 62 | 密封堵 | /  | HFD004    | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:5.9 W:外径Φ5.6 H:内径Φ1.15 |          |
| 63 | 密封堵 | /  | 7165-1647 | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:7.5 W:外径Φ3 H:内径Φ1.2    |          |
| 64 | 密封堵 | /  | 7814141   | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:15.9 W:外径Φ5.6        |          |
| 65 | 密封堵 | /  | 7165-1635 | /      | 硅橡胶 | 绿   | /                       | <br>L:10 W:外径Φ4.4 H:内径Φ1.2 |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-----------|--------|-----|-----|-------------------------|--|----------|
| 66 | 密封堵 | /  | 7165-1653 | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:10 W:外径Φ5.4 H:内径Φ1.2    |          |
| 67 | 密封堵 | /  | 7165-1655 | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:10 W:外径Φ5.4 H:内径Φ1.2    |          |
| 68 | 密封堵 | /  | 132000-1  | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:7.6 W:外径Φ6.8 H:内径Φ2.2   |          |
| 69 | 密封堵 | /  | T11后雾灯蓝线塞 | /      | 硅橡胶 | 蓝色  | /                       | <br>L:7.7 W:外径Φ8.2 H:内径Φ1.2 |          |
| 70 | 密封堵 | /  | 灯头大孔      | /      | 硅橡胶 | 绿色  | /                       | <br>L:6.5 W:外径Φ8 H:内径Φ1.4   |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径(mm2) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-------------|--------|-----|-----|-----------|---|----------|
| 71 | 密封堵 | /  | 灯头大线塞       | /      | 硅橡胶 | 红色  | /         | <br>L:7.1 W:外径Φ7.9 H:内径Φ1.8    |          |
| 72 | 密封堵 | /  | 中点中孔        | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /         | <br>L:9.3 W:外径Φ7.7 H:内径Φ2.8    |          |
| 73 | 密封堵 | /  | 宏奔密封堵新      | /      | 硅橡胶 | 浅蓝色 | /         | <br>L:7.2 W:外径Φ7.6 H:内径Φ1.2    |          |
| 74 | 密封堵 | /  | 7041-4.8-13 | /      | 硅橡胶 | 白色  | /         | <br>L:8.7 W:外径Φ8.1 H:内径Φ2.6  |          |
| 75 | 密封堵 | /  | 828905-1    | /      | 硅橡胶 | 白色  | /         | <br>L:7.2 W:外径Φ5.7 H:内径Φ1.55 |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径(mm2) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-------------|--------|-----|-----|-----------|---|----------|
| 76 | 密封堵 | /  | 7021-1.8-13 | /      | 硅橡胶 | 灰色  | /         | <br>L:11 W:外径Φ11 H:内径Φ2.4      |          |
| 77 | 密封堵 | /  | 70338-6.3   | /      | 硅橡胶 | 灰色  | /         | <br>L:8 W:外径Φ10.5 H:内径Φ2.75    |          |
| 78 | 密封堵 | /  | 7016Y-2.3   | /      | 硅橡胶 | 橘红色 | /         | <br>L:5.6 W:外径Φ5.5 H:内径Φ0.9    |          |
| 79 | 密封堵 | /  | 368889-1    | /      | 硅橡胶 | 蓝色  | /         | <br>L:7.9 W:外径Φ4.8 H:内径Φ1.15 |          |
| 80 | 密封堵 | /  | 963531-1    | /      | 硅橡胶 | 白色  | /         | <br>L:7.6 W:外径Φ3.9           |          |






## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号         | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径(mm <sup>2</sup> ) | 产品图片  | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|--------------|--------|-----|----|------------------------|---|----------|
| 81 | 密封堵 | /  | 967067-1     | /      | 硅橡胶 | 绿色 | /                      | <br>L:8.5 W:外径Φ4.1 H:内径Φ1.3    |          |
| 82 | 密封堵 | /  | 16120026带点堵头 | /      | 硅橡胶 | 绿色 | /                      | <br>L:5.7 W:外径Φ6 H:内径Φ1.2      |          |
| 83 | 密封堵 | /  | JX001        | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                      | <br>L:6.7 W:外径Φ4.7 H:内径Φ1.65   |          |
| 84 | 密封堵 | /  | JZWMB        | /      | 硅橡胶 | 红色 | /                      | <br>L:6 W:外径Φ2.9 H:内径Φ1      |          |
| 85 | 密封堵 | /  | MF07065S-0.7 | /      | 硅橡胶 | 红色 | /                      | <br>L:4.7 W:外径Φ5.7 H:内径Φ2.25 |          |

## 橡胶件系列




| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号    | 对应其它型号 | 材料  | 颜色  | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|---------|--------|-----|-----|-------------------------|--|----------|
| 86 | 密封堵 | /  | DJL8302 | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:5.8 W:外径Φ5.6 H:内径Φ1.5   |          |
| 87 | 密封堵 | /  | 90112   | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:6 W:外径Φ5.6 H:内径Φ1       |          |
| 88 | 密封堵 | /  | HDF001  | /      | 硅橡胶 | 蓝色  | /                       | <br>L:7.5 W:外径Φ5.6 H:内径Φ1     |          |
| 89 | 密封堵 | /  | 方孔大堵    | /      | 硅橡胶 | 浅绿色 | /                       | <br>L:7.2 W:外径Φ4.9 H:内径Φ1.3 |          |
| 90 | 密封堵 | /  | 中红      | /      | 硅橡胶 | 红色  | /                       | <br>L:7.7 W:外径Φ9.2 H:内径Φ1.8 |          |

## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号            | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-----------------|--------|-----|----|-------------------------|--|----------|
| 91 | 密封堵 | /  | 0-19-040141     | /      | 硅橡胶 | 蓝色 | /                       | <br>L:4.5 W:外径Φ8 H:内径Φ2.75      |          |
| 92 | 密封堵 | /  | JZ-7024-1.5-23  | /      | 硅橡胶 | 绿色 | /                       | <br>L:13.5 W:外径Φ11.2 H:内径Φ6.3   |          |
| 93 | 密封堵 | /  | YNL-7034-1.5-23 | /      | 硅橡胶 | 绿色 | /                       | <br>L:16.5 W:外径Φ10.6 H:内径Φ6.7   |          |
| 94 | 密封堵 | /  | 7044-1.5-23     | /      | 硅橡胶 | 绿色 | /                       | <br>L:20.1 W:外径Φ10.9 H:内径Φ6.5 |          |
| 95 | 密封堵 | /  | YN-211PC        | /      | 硅橡胶 | 绿色 | /                       | <br>L:30 W:外径Φ12 H:内径Φ6.1     |          |










## 橡胶件系列

| 序号 | 名称  | 系列 | 产品型号            | 对应其它型号 | 材料  | 颜色 | 适用线径 (mm <sup>2</sup> ) | 产品图片   | 对标进口品牌厂家 |
|----|-----|----|-----------------|--------|-----|----|-------------------------|--|----------|
| 96 | 密封堵 | /  | 2孔螺纹皮套          | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:54 W:外径Φ18 H:内径Φ4.5     |          |
| 97 | 密封堵 | /  | 7031-3.5-16(26) | /      | 硅橡胶 | 黑色 | /                       | <br>L:34.3 W:外径Φ24.5 H:内径Φ3.2 |          |
| 98 | 密封堵 | /  | 3724111-20      | /      | 硅橡胶 | 红色 | /                       | <br>L:42 W:外径Φ65 H:内径Φ33      |          |
| 99 | 密封堵 | /  | 3724111-20-1    | /      | 硅橡胶 | 红色 | /                       | <br>L:39 W:外径Φ99 H:内径Φ68    |          |









### 保险盒系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座 |
|----|-------|----|----------|--------|------|----|--|---|--------|
| 1  | 保险盒主体 | /  | BX2061-1 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 125*45.6*33.8 (mm)<br>适配端子: 1813018*22/DJ626-6.3*10<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>适配垫片: 继电器大垫片1746810-1*2<br>一联保险垫片1746812-2*5  |    |        |
| 2  | 上盖    | /  | BX2061-2 | /      | PA66 | 黑色 |  |    |        |
| 3  | 下盖    | /  | BX2061-3 | /      | PA66 | 黑色 |  |    |        |
| 5  | 上盖    | /  | 1401602  | /      | PA66 | 黑色 |  |    |        |
| 6  | 下盖    | /  | 1401604  | /      | PA66 | 黑色 |  |    |        |
| 7  | 下盖    | /  | 1401605  | /      | PA66 | 黑色 |  |  |        |
| 4  | 保险盒总成 | /  | 1401608  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 188.7*99.6*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1401618-5*1<br>两联保险垫片1746812-1*4<br>继电器小垫片1746811-1*8<br>继电器大垫片1746810-1*2<br>三联保险垫片1746804-1*2 |  |        |
|    | 保险盒总成 | /  | 1401618  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 188.7*99.6*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1<br>适配垫片: 两联保险垫片1746812-1*5<br>继电器小垫片1746811-1*9<br>继电器大垫片1746810-1*4<br>三联保险垫片1746804-1*1                      |  |        |









### 保险盒系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述  | 产品图片  | 适配继电器座   |
|----|-------|----|-----------|--------|------|----|---|---|--|
| 8  | 保险盒总成 | /  | BX2211-A  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 1401608拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-22*3                                      |
| 9  | 保险盒总成 | /  | BX2211-M  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 1401608拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-22*1<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*1<br>JD02-01*1 |
| 10 | 保险盒总成 | /  | BX2211-B  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1  |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*1                                      |
| 11 | 保险盒总成 | /  | BX2211-C  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1  |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*3<br>(客户自己安装)                          |
| 12 | 保险盒总成 | /  | BX2211-D  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1  |   | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-21*3                                      |
| 13 | 保险盒总成 | /  | BX2211-DA | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1  |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-21*3<br>主体增加2条加强筋                         |
| 14 | 保险盒总成 | /  | BX2211-E  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1  |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-21*2<br>DJJ7082-4.8/6.3-21*1<br>(客户自己安装)  |
| 15 | 保险盒总成 | /  | BX2211-F  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1  |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-21*2<br>DJJ7082-4.8/6.3-21*1              |

### 保险盒系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号      | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座  |
|----|-------|----|-----------|--------|------|----|--|---|---|
| 16 | 保险盒总成 | /  | BX2211-G  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-21*2<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*1                         |
| 17 | 保险盒总成 | /  | BX2211-GZ | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-21*2<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*1<br>(汇流片折断)              |
| 18 | 保险盒总成 | /  | BX2211-H  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.3/6.3-21*1<br>DJJ7082-4.8/6.3-21*1<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*1 |
| 19 | 保险盒总成 | /  | BX2211-I  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*1<br>(客户自己安装)                                     |
| 20 | 保险盒总成 | /  | BX2211-J  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |   | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2   |
| 21 | 保险盒总成 | /  | BX2211-L  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*1<br>DJJ7082-4.8/6.3-21*2                         |
| 22 | 保险盒总成 | /  | BX2211-N  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2<br>DJJ7082-4.8/6.3-21*1                         |
| 23 | 保险盒总成 | /  | BX2211-O  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-22*2<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*1                         |

### 保险盒系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号     | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座  |
|----|-------|----|----------|--------|------|----|--|---|---|
| 24 | 保险盒总成 | /  | BX2211-P | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*1                         |
| 25 | 保险盒总成 | /  | BX2211-Q | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-22*1<br>DJJ7082-4.8/6.3-21*1 |
| 26 | 保险盒总成 | /  | BX2211-R | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2                         |
| 27 | 保险盒总成 | /  | BX2211-S | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*1 |
| 28 | 保险盒总成 | /  | BX2211-T | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |   | 适配继电器座:<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*3                         |
| 29 | 保险盒总成 | /  | BX2211-U | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*1                         |
| 30 | 保险盒总成 | /  | BX2211-V | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |  |   |
| 31 | 保险盒总成 | /  | BX2211-W | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1 |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2<br>DJJ7041-6.3/9.5-21*1 |









## 保险盒系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号          | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座  |
|----|-------|----|---------------|--------|------|----|--|---|---|
| 32 | 保险盒总成 | /  | BX2211-X      | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1   |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2                                     |
| 33 | 保险盒总成 | /  | BX2211-Y      | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 189*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1   |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-22*3                                     |
| 34 | 保险盒总成 | /  | Q21-3723010   | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 225*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1   |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*3                                     |
| 35 | 保险盒总成 | /  | Q21-3723010-A | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 225*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1   |    | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*1<br>(安装至主体上中孔上)                      |
| 36 | 保险盒总成 | /  | Q21-3723010-B | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 225*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1   |   | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*1<br>(安装至主体上中孔上, 上盖不贴标签)              |
| 37 | 保险盒总成 | /  | Q21-3723010-C | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 225*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1   |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2<br>(上盖不贴标签)                         |
| 38 | 保险盒总成 | /  | Q21-3723010-D | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 225*100*49.5 (mm)<br>适配端子: BX2091-2/DJ621-M4.8/DJ626-6.3<br>其他配件: 2211-5拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1   |  | 适配继电器座:<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*2<br>DJJ7082-4.8/6.3-21*1<br>(上盖不贴标签) |
| 39 | 保险盒总成 | /  | BX2241-1A     | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 192*149*43.4 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拔片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1401618-5*2<br>两联保险垫片1746812-1*5<br>继电器小垫片1746811-1*11<br>继电器大垫片1746810-1*5<br>三联保险垫片1746804-1*2 |  | 边缘四个孔全通   |

### 保险盒系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号       | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座                 |
|----|-------|----|------------|--------|------|----|--|---|------------------------|
| 40 | 保险盒总成 | /  | BX2241-1B  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 192*149*43.4 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1/M6螺母*1/平垫*1/弹垫*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1401618-5*2<br>两联保险垫片1746812-1*5<br>继电器小垫片1746811-1*11<br>继电器大垫片1746810-1*5<br>三联保险垫片1746804-1*2 |    | 边缘四个孔会通 (开槽, 小继电器5个勾头) |
| 41 | 上盖    | /  | BX2241-3   | /      | PA66 | 黑色 |  |    |                        |
| 42 | 下盖    | /  | BX2241-4   | /      | PA66 | 黑色 |  |    |                        |
| 43 | 保险盒总成 | /  | 13839932   | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1               |    |                        |
| 44 | 保险盒总成 | /  | 13839932-1 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1               |    |                        |
| 45 | 保险盒总成 | /  | 13839932-2 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1                     |  |                        |
| 46 | 保险盒总成 | /  | 13839932-3 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1                     |  |                        |
| 47 | 保险盒总成 | /  | BX2263-3-4 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1                     |  |                        |

### 保险盒系列

| 序号 | 名称    | 系列 | 产品型号        | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座 |
|----|-------|----|-------------|--------|------|----|--|---|--------|
| 48 | 保险盒总成 | /  | BX2263-3-4L | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1 |    |        |
| 49 | 保险盒总成 | /  | BX2263-3-5  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1       |    |        |
| 50 | 保险盒总成 | /  | BX2263-3-5L | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1       |    |        |
| 51 | 保险盒总成 | /  | BX2263-3-5Z | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1       |    |        |
| 52 | 保险盒总成 | /  | BX2263-3-7  | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*1<br>两联保险垫片1746812-1*6<br>继电器小垫片1746811-1*2<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1       |    |        |
| 53 | 保险盒总成 | /  | BX2303-6A   | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*10<br>两联保险垫片1746812-1*7<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1                           |  |        |
| 54 | 保险盒主体 | /  | BX2303-6A-0 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-A4.8<br>DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>一联保险垫片1746812-2*10<br>两联保险垫片1746812-1*7<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1                           |  |        |
| 55 | 保险盒总成 | /  | BX2303-6A-2 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拨片器*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1746812-2*10<br>两联保险垫片1746812-1*7<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1                                   |  |        |



### 保险盒系列

| 序号 | 名称      | 系列 | 产品型号            | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座   |
|----|---------|----|-----------------|--------|------|----|--|---|--|
| 56 | 保险盒总成   | /  | BX2303-6B-5     | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拔片器*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1746812-2*10<br>两联保险垫片1746812-1*7<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1 |    |  |
| 57 | 保险盒总成   | /  | BX2303-6B-6     | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 139.6*138.8*43.5 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-6.3/DJ6118-6.3<br>其他配件: 1401608拔片器*1<br>适配垫片: 一联保险垫片1746812-2*10<br>两联保险垫片1746812-1*7<br>继电器大垫片1746810-1*1<br>三联保险垫片1746804-1*1 |    |  |
| 58 | 继电器底座总成 | /  | DY28-003        | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 220*211*41 (mm)  |    | 适配继电器座:<br>DJJ7052-6.3-21*25<br>DJJ7081-2.8/6.3-21*3 |
| 59 | 保险盒总成   | /  | BX2601/DY60-003 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 220*211*41 (mm)  |    |  |
| 60 | 保险盒主体   | /  | BX2362-5G       | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 154*108*44.7 (mm)<br>适配端子: 1813018/DJ626-6.3<br>DJ6118-6.3/DJ626-A4.8<br>其他配件: 1401608拔片器*1<br>适配垫片: 继电器小垫片1746811-1*5<br>两联保险垫片1746812-1*9<br>三联保险垫片1746804-1*1             |   |  |
| 61 | 一联保险垫片  | /  | 1401618-5       | /      | PA66 | 黄色 |  |  |  |
| 62 | 三联保险垫片  | /  | 1746804-1       | /      | PA66 | 黄色 |  |  |  |
| 63 | 继电器大垫片  | /  | 1746810-1       | /      | PA66 | 黄色 |  |  |  |

### 保险盒系列

| 序号 | 名称     | 系列 | 产品型号               | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述  | 产品图片  | 适配继电器座 |
|----|--------|----|--------------------|--------|------|----|---|---|--------|
| 64 | 继电器小垫片 | /  | 1746811-1          | /      | PA66 | 黄色 |   |    |        |
| 65 | 两联保险垫片 | /  | 1746812-1          | /      | PA66 | 黄色 |   |    |        |
| 66 | 两联保险垫片 | /  | 1746812-2          | /      | PA66 | 黄色 |   |    |        |
| 67 | 继电器座   | /  | DJJ7041-6.3/9.5-21 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 30*30.6*32.6 (mm)<br>适配端子: DJ623-A6.3/DJ621-E9.5    |    |        |
| 68 | 继电器座   | /  | DJJ7051-6.3/9.5-21 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 31.9*28.1*36.7 (mm)                                 |    |        |
| 69 | 继电器座   | /  | DJJ7051-2.8-21     | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 36.4*23.2*45.7 (mm)<br>适配端子: 1813018                |  |        |
| 70 | 继电器座   | /  | DJJ7081-2.8/6.3-21 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 26.6*30.5*33 (mm)<br>适配端子: DJ621-A2.8*0.8/DJ626-6.3 |  |        |
| 71 | 继电器座   | /  | DJJ7081-2.8/6.3-22 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 26.6*30.5*33 (mm)<br>适配端子: DJ623-A6.3               |  |        |

### 保险盒系列

| 序号 | 名称   | 系列 | 产品型号               | 对应其它型号 | 材料   | 颜色 | 安装概述   | 产品图片  | 适配继电器座 |
|----|------|----|--------------------|--------|------|----|--|---|--------|
| 72 | 继电器座 | /  | DJJ7101-2.8-21     | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 26.6*30.5*33 (mm)                                  |  |        |
| 73 | 继电器座 | /  | DJJ7082-4.8/6.3-21 | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 26.6*30.5*33 (mm)<br>适配端子: 24601-4.8A21/DJ623-A6.3 |  |        |
| 74 | 继电器座 | /  | JDQZ-01            | /      | PA66 | 黑色 | 基本尺寸: 26.6*30.5*33 (mm)                                  |  |        |
| 75 | 拔片器  | /  | 1401608拔片器         | /      | PA66 | 黑色 |  |  |        |
| 76 | 拔片器  | /  | BX2211-5           | /      | PA66 | 黑色 |  |  |        |